

# KFY液压复位机

产品名称	KFY液压复位机
公司名称	济宁鑫宏工矿机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫宏 型号:KFY-II-15
公司地址	山东省济宁市市中区来鹤小区旺盛楼B1027号
联系电话	0537-2898968 15163773916

## 产品详情

### 液压复位机

鑫宏牌液压复位机 液压复位机 复位机 kfy-ii-15 液压复位机 上道机 矿车复位机

鑫宏厂家生产销售液压复位机，复位机，上道机，好液压复位机尽在我厂！

济宁鑫宏.....专注服务一流

手机：15163773916

座机：0537-2898968

qq：463708983

旺旺：xinlongguo118

网址：<http://xinhong100.cn.china.cn/>

济宁鑫宏供应液压复位机，液压复位机（俗名上道机

）是矿业道路维修的理想必备工具，适用于矿山采掘作业可将15吨以下机车、矿车的复位作业。升降高度220mm，横行距离300mm，也可作起道作业用，作业时可使用多台。运行在各矿区地面用井下线路上的矿车，由于超速、碰撞、线路质量等各种原因，经常会发生脱轨掉道现象，给生产、安全带来很大的

影响。矿车复轨器是专门为解决矿车复轨问题而研制的复轨工具。适用24kg/m钢轨左、右成对使用。

### 液压复位机技术参数：

最大载重量：顶柱载重15000kg侧钩（或联接口）载重10000kg

最大行程（实际使用不要超过标志线）：顶柱行程150mm侧钩（或联接口）行程220mm横向行程300mm

整机重量：50kg

### 液压复位机

全机组成部分：全机

主要由液压传运部分、杠杆机构部分及横

向滑轮架部分组成。液压复位机

主要机构特点：该机采用二座标液力移动方式组成。其结构紧凑、工作效力高、稳定可靠、劳动强度低。特别

是因为无动力

消耗，所以安全性好。它适

用于15吨以下机车或矿车的上道（复位）作业。液压复位机

升降系统（含杠杆机构部分和液压传运部分）

### 液压复位机

### 液压复位机

升降液压传动部分：液压传动部分主要由手动或杠杆柱式泵、油缸、油箱等组成。其优点：油压高、渗漏少、无噪音、寿命长、调节高度范围内自由度高

。液压复位机

在升降上设置了一侧钩，既保证了复位

重心稳定，又方便可靠。液压复位机

横向滚轮架部分：横向滚轮架部分除了由横向杠杆机构和横向液压传动部分外，主要设置了横向滑轮。

能使已被滑出的机车或矿车车轮，通过轮子的转动，滑台的移动正确入轨。快捷方便。它主要由导轨机座及滑动架等部分组成。

### 液压复位机

拆箱时注意事项：拆箱前请勿将木箱倒置。拆箱时不要用银头猛击包装木箱，以防损坏箱内机件。应该用撬棒小心撬开封箱条，然后把箱盖撬开。机器拿出后先按装箱单逐一核对无误后，把机器上的防锈油和污物清除干净，并上好机油待用。

### 液压复位机

使用准备：放松液压升降部分通气阀，打开回油阀，在顶柱或侧钩处适度施压，使其降低到最低位置，将机器的升降系统与横向移动部分合套（把升降柱下方座子插入置于横向滑台的滚轮架上方槽内）；将横向滑台座置于平整坚实的水平地面上（实施复位作业的适当位置）；将复位机侧钩置于实施复位机车

或矿车适当位置的下方。

### 液压复位机

操作：关闭升降回油阀，将操纵杆插入揞手孔内，缓慢揞动操纵杆，使柱塞泵芯往复运动，直至把车轮提高到所需高度，将横向移动换向挡板拨到所需档位，并把操纵杆插入曲柄孔内，用手揞动操作杆，横向滑台连同升降系统将作横向移动，直至机车或矿车移到预想位置，缓慢打开回油阀，让机车或矿车缓慢下降，直到完成车轮复位（入轨）作业。

### 液压复位机

卸机：完全打开负责升降运动的回油阀，对顶柱或侧钩向下施压，直到降至最低位置。关闭回油阀，旋紧通气阀，卸去复位机。

### 液压复位机

机器的保养和周期检查：为了确保机器在每次使用时灵活可靠，必须对机器进行有效保养，并进行周期检查。

我公司主营：电动仿形钢轨打磨机、内燃仿形钢轨打磨机、内燃道岔打磨机、内燃锯轨机、内燃软轴捣固机、内燃钢轨钻孔机，内燃捣固镐、液压方枕器、液压起拨道机、液压直轨机、电动扳手、电动捣固机、内燃捣固机、倒角器、钢轨推凸机、撞轨器、道岔铺换机组、钢轨急救器、轨距调整器、液压挤孔机、内燃机动螺栓扳手、轨温计、气动轨道钻、手动弯道器、手摇跨顶、轨距尺、液压复位机

济宁鑫宏.....专注服务一流

手机：15163773916

座机：0537-2898968

qq：463708983

旺旺：xinlongguo118

网址：<http://xinhong100.cn.china.cn/>

液压复位机厂家 专业液压复位机 液压复位机图片 液压复位机参数 山东液压复位机