

C17200镀铜带

产品名称	C17200镀铜带
公司名称	深圳市红东方金属材料有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	品牌:红东方 型号:C17200 规格:齐全
公司地址	广东省深圳市宝安区滨海大道西沙一村工业区A栋
联系电话	0755-27057371 13612859699

产品详情

材料名称：镀铜带（深圳红东方金属材料有限公司）

镀铜带材质：c17200 c1720 c17000 c17300 c17500 c17510 qbe2 qbe1.9 qbe1.7 qbe0.6-2.5 qbe0.4-1.8 qbe0.3-1.5 qbe1.9-0.1等。

规格：厚度：0.01-2.0mm，宽度：305-600mm。

硬度：o、1/2h、3/4h、h、eh、sh等。

特点简介:镀青铜是沉淀硬化型合金，固溶时效处理后具有很高强度、硬度、弹性极限和疲劳极限，弹性滞后小，并具有耐蚀和加工性能，镀铜合金是海底电缆中继器构造体不可替代的材料。耐磨、耐低温、无磁性、高的导电性、冲击无火花等特点。同时还具有较好的流动性和重现精细花纹的能力。由于镀铜合金的诸多优越性能，使其在制造业获得了广泛的应用。导电性强，耐磨、耐低温、无磁性、高的导电性、冲击无火花等特点。同时还具有较好的流动性和重现精细花纹的能力。由于镀铜合金的诸多优越性能，使其在制造业获得了广泛的应用。产品规格齐全，价格优惠，包装完好，铜质纯净，直线度好，库存量大，可提供材质证明和sgs报告。

镀铜带用途介绍表:

抗拉强度(mpa):1105

比重(g/cm3):8.3

屈服强度(0.2%)mpa:1035

软化温度():930

延伸率(%):1

弹性模量(gpa):128

硬度(hrc):38-44

热导率(w/m.k20):105

电导率(iacs%):18

(以上关于"镀铜带"产品资料由深圳红东方金属材料有限公司提供!)

公司电话 : 0755-27057371

公司传真 : 0755-27057495

联系人 : 刘跃进 (经理)

手机号码 : 13612859699

在线qq : 865666821

邮 编 : 518105

e m a i l : szhdfbxg@163.com

公司地址 : 中国广东省深圳市宝安区滨海大道西沙一村工业区a栋

公司网址：www.316tibxg.com