

ECHO-MA4-MPA-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR传感器DYNISCO丹尼斯科价格实惠

产品名称	ECHO-MA4-MPA-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR传感器DYNISCO丹尼斯科价格实惠
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	996.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

产品详情

熔体压力传感器主要用于高温条件下熔融物质的压力测量与控制。熔体压力传感器广泛应用于化纤塑料、纺丝、聚酯、橡塑机械等设备的高温流体介质的压力测量与控制。

PT4624 代表4-20mA输出；PT4625代表0-5V输出；PT4626代表0-10V输出

PT4626-35MPA-6/18 压力变送器

PT4606-35MPA-6 压力变送器

TPT4636-35MPA-6/18 压力变送器

PT4626-5M-6/18 压力变送器

PT4606-5M-6 压力变送器

TPT4636-5M-6/18 压力变送器

PT4624-35MPA-6/18 -SIL2 压力变送器

PT4604-35MPA-6-SIL2 压力变送器

TPT4634-35MPA-6/18-SIL2 压力变送器

PT4624-5M-6/18 -SIL2 压力变送器

PT4604-5M-6-SIL2 压力变送器

TPT4634-5M-6/18-SIL2	压力变送器
PT460E-35MPA-6	压力传感器
PT462E-35MPA-6/18	压力传感器
TPT463E-35MPA-6/18	压力传感器
PT460E-5M-6	压力传感器
PT462E-5M-6/18	压力传感器
TPT463E-5M-6/18	压力传感器
PT480-10M-6-B379	压力传感器
PT482-15M-6/18-B379	压力传感器
TPT484-3M-6/18	压力传感器
TPT484-10M-6/18	压力传感器
PT492-20MPA-15/46	压力传感器
PT490-35MPA-15	压力传感器
TPT493-50MPA-46/60-RTD	压力传感器
PT410-5C-6	压力传感器
PT410-7.5C-6	压力传感器
PT412H-5M-6/18	压力传感器
PT412-70MPA-6/18	压力传感器
MDA420-1/2-1C-15	压力传感器
MDA420-1/2-5C-15	压力传感器
MDA420H-1/2-1M-15	压力传感器
MDA422-1/2-2C-15/46	压力传感器
MDA422-1/2-3.5C-15/46	压力传感器
MDA460XL-1/2-5C-15	压力传感器
MDA460-1/2-2C-15	压力传感器
MDA460H-1/2-3.5C-15	压力传感器

MDA462XL-1/2-3.5C-32/46	压力传感器
MDA462-1/2-2C-15/46	压力传感器
MDA462H-1/2-3.5C-15/46	压力传感器
MDT420F-1/2-2C-32-A	压力变送器
MDT420F-M18-5C-15	压力变送器
MDT422F-1/2-3.5C-32/46	压力变送器
MDT422F-1/2-2C-46/46	压力变送器
MDT422FH-1/2-2C-15/76-A	压力变送器
MDT460F-1/2-5C-15	压力变送器
MDT460F-1/2-3.5C-15	压力变送器
MDT460FH-1/2-5C-15	压力变送器
MDT462F-1/2-35-15/46	压力变送器
MDT462F-1/2-50-15/46	压力变送器
MDT462F-1/2-3.5C-32/46	压力变送器
MDT462FH-1/2-2C-15/46	

Model Number Permitted Pressure Range in PSI

5C 0-500 (Excluding XPT4184, XPT4194, EPR4, PT4654XL)

7.5C 0-750 (Excluding XPT4184, XPT4194, EPR4, PT4654XL)

1M 0-1,000 (Excluding EPR4, PT4654XL)

1.5M 0-1,500 (Excluding PT4654XL)

3M 0-3,000

5M 0-5,000

7.5M 0-7,500

10M 0-10,000

15M 0-15,000 (XPT46X4, PT4674, PT4654XL only)

20M 0-20,000 (XPT46X4, PT4674, PT4654XL only)

30M 0-30,000 (XPT46X4, PT4674 only)

DYNISCO型号代表的量程

美国DYNISCO汞填充传感器

换能器是将能量从一种形式转换为另一种形式的电子设备。在使用Dynisco压力传感器的情况下，过程流体在传感器的柔性金属薄膜上施加压力。反过来，这会称为应变计的小型传感设备带来压力。然后，该应变计将压力应力转换为低电平毫伏信号，可以将其进一步调节为另一种信号类型。由于多种原因，佳的传感器设计是使应变计尽可能接近过程流体。但是，在挤出应用中，聚合物熔体的高温使敏感的应变计超出了其测量能力，从而损害了其性能。为了充分利用应变计而不损害其性能，传感元件位于较远的位置，可将其与高温隔离。

三、美国DYNISCO主要产品和型号

1、美国DYNISCO主要产品

美国DYNISCO传感器

美国DYNISCO熔体压力传感器

美国DYNISCO压力传感器

美国DYNISCO温度传感器

美国DYNISCO仪表

美国DYNISCO分析仪器

2、美国DYNISCO产品型号

PT462E-35MPA-6/18

14804100

PT4624-35MPA-6/18-SIL2

PT4626-35MPA-6/18

PT4606-35MPA-6

TPT4636-35MPA-6/18

PT4626-5M-6/18

PT4606-5M-6

TPT4636-5M-6/18

PT4624-35MPA-6/18 -SIL2

PT4604-35MPA-6-SIL2

TPT4634-35MPA-6/18-SIL2

PT4624-5M-6/18 -SIL2

PT4604-5M-6-SIL2

TPT4634-5M-6/18-SIL2

PT460E-35MPA-6

PT462E-35MPA-6/18

TPT463E-35MPA-6/18

PT460E-5M-6

PT462E-5M-6/18

TPT463E-5M-6/18

PT480-10M-6-B379

PT482-15M-6/18-B379

TPT484-3M-6/18

TPT484-10M-6/18

PT492-20MPA-15/46

PT490-35MPA-15

TPT493-50MPA-46/60-RTD

PT410-5C-6

PT410-7.5C-6

PT412H-5M-6/18

PT412-70MPA-6/18

MDA420-1/2-1C-15

MDA420-1/2-5C-15

MDA420H-1/2-1M-15

MDA422-1/2-2C-15/46

MDA422-1/2-3.5C-15/46

MDA460XL-1/2-5C-15

MDA460-1/2-2C-15

MDA460H-1/2-3.5C-15

MDA462XL-1/2-3.5C-32/46

MDA462-1/2-2C-15/46

MDA462H-1/2-3.5C-15/46

MDT420F-1/2-2C-32-A

MDT420F-M18-5C-15

MDT422F-1/2-3.5C-32/46

MDT422F-1/2-2C-46/46

MDT422FH-1/2-2C-15/76-A

MDT460F-1/2-5C-15

MDT460F-1/2-3.5C-15

MDT460FH-1/2-5C-15

MDT462F-1/2-35-15/46

MDT462F-1/2-50-15/46

MDT462F-1/2-3.5C-32/46

MDT462FH-1/2-2C-15/46

PT460E-5M-6

熔体压力传感器主要用于高温条件下熔融物质的压力测量与控制。熔体压力传感器广泛应用于化纤塑料、纺丝、聚酯、橡塑机械等设备的高温流体介质的压力测量与控制。

PT460E-5M-6

PT462E-10M-12/18

TPT432A-10M-6/18

TPT4634-5M-6/18-SIL2

PT460E-10M-6

TPT463E-5M-6/18

PT4624-1.5M-6/18-SIL2

TPT4634-10M-12/18-SIL2

PT462E-3M-6/18

TPT463E-10M-6/18

PT4624-5M-6/18-SIL2

PT4626-5M-6/18

PT462E-5M-6/18

TPT463E-15M-6/18

PT4624-10M-6/18-SIL2

PT4626-10M-6/18

PT462E-10M-6/18