

## JYH440W板料图

产品名称	JYH440W板料图
公司名称	东莞市德诺金属钢铁有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:宝钢 型号:JYH440W
公司地址	东莞市长安镇霄边平谦工业中心H栋
联系电话	0769-83067731 13713487200

## 产品详情

### jyh440w板料(图)

用连铸板坯或初轧板坯作原料，经步进式加热炉加热，高压水除鳞后进入粗轧机，粗轧料经切头、尾、再进入精轧机，实施计算机控制轧制，终轧后即经过层流冷却（计算机控制冷却速率）和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状，厚度、宽度精度较差，边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。

### 种类用途

#### 1、结构用钢

生产一般结构用钢和焊接结构用钢，主要用于钢结构件、桥梁、船舶、车辆的生产。

#### 2、耐候性钢

添加特殊元素(p、cu、c等)，具有良好的耐腐蚀性和耐大气腐蚀性，用于集装箱、特种车辆的生产，也用于建筑结构物。

#### 3、汽车结构用钢

具有良好的冲压性能和焊接性能的高强度钢板，用于汽车frame、wheel等生产。

#### 4、热轧特殊钢

一般机械结构用碳素钢、合金钢、工具钢，经热处理工程后用于各种机械零部件的生产。

#### 5、冷轧原板

用于生产各种冷轧产品，包括cr, gi, 彩涂板等。

## 6、钢管用钢板

具有良好的加工性能和耐压强度，用于生产内容积500l以下充填lpg、乙炔气及各种气体的高压气体压力容器。

## 7、高压容器用钢板

具有良好的加工性能和耐压强度，用于生产内容积500l以下充填lpg、乙炔气及各种气体的高压气体压力容器。

## 8、不锈钢板

不锈钢具有良好的耐腐蚀性能，主要用于食品工业、外科手术器材、航天、石油、化工等行业。

热轧板硬度低，加工容易，延展性能好。

冷轧板硬度高，加工相对困难些，但是不易变形，强度较高。

热轧板强度相对较低,表面质量差点(有氧化\光洁度低),但塑性好,一般为中厚板,冷轧板:强度高\硬度高,表面光洁度高,一般为薄板,可以作为冲压用板.

热轧钢板，机械性能远不及冷加工，也次于锻造加工，但有较好的韧性和延展性

冷轧钢板由于有一定程度的加工硬化，韧性低，但能达到较好的屈强比，用来冷弯弹簧片等零件，同时由于屈服点较靠近抗拉强度，所以使用过程中对危险没有预见性，在载荷超过许用载荷时容易发生事故

补充,冷轧钢板0.3-3.0mm,热轧钢板2.0

欢迎各界新老朋友惠顾本公司，公司将以高质量、低价格和优质的服务迎接您！

jyh440w热轧酸洗板jyh440w热轧酸洗板jyh440w热轧酸洗板jyh440w热轧酸洗板—热轧酸洗板，铸造热轧酸洗板，圆钢，板材棒材

德诺金属 热轧酸洗板 本公司大致在以下地区都配有热轧酸洗板材销售渠道：

北京市jyh440w 湖北省jyh440w 天津市jyh440w 湖南省jyh440w

重庆市jyh440w 广东省jyh440w 上海市jyh440w 海南省jyh440w

河北省jyh440w 四川省jyh440w 山西省jyh440w 贵州省jyh440w

辽宁省jyh440w 云南省jyh440w 吉林省jyh440w 陕西省jyh440w

江苏省jyh440w 青海省jyh440w 浙江省jyh440w 青海省jyh440w

安徽省jyh440w 台湾省jyh440w 福建省jyh440w 山东省jyh440w

江西省jyh440w 河南省jyh440w 甘肃省jyh440w 黑龙江省jyh440w

销售单位：东莞德诺金属材料有限公司—网络事业部

发货地址：中国/广东/东莞市霄边工业区

业务传真：0769-81606336 业务电话：0769-83067731

产品负责：唐丽芳13713487200 <http://www.moju58.com/>

德诺邮箱：2309841295@qq.com 客服在线：qq 2309841295