

## 影像测量仪专家，2.5次元，影像仪

产品名称	影像测量仪专家，2.5次元，影像仪
公司名称	苏州仪腾光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区维文路15号
联系电话	68661832

## 产品详情

mvp4030 高端二次元影像测量仪 仪器参数

仪器型号

mvp400-cnc

测量 x

400

范围 y

400

(mm)

	z	200
工作台	工作台面	540x530
(mm)	玻璃台面	480x450
	最大完全承重	30kg
影像	ccd	日本进口sony高清晰高分辨率彩色摄像ccd 540线
及测	变焦物镜	进口定格定倍镜头 可选项配全自动变倍镜头
量系		
统	视频放大倍率	25-225x
	物方视场	10.6-1.6mm
	工作距离	90mm
	显示分辨率	0.0005mm
线性精度(um)		$3+1/250$ (l为被测长度, 单位为mm)

外形尺寸(mm)

1360x850x1580

仪器重量(kg)

1000

照明

程控可调led表面光和底光(使用全安全电压)

适用电源

220v  $\pm$  10 % (ac) 50hz

高精度00级花岗岩底座、立柱及横梁

光学研磨双层安全玻璃工作面

日本进口thk精密线性导轨，日本进口松下伺服电机传动

美国进口高精度开放式金属光栅，分辨率0.0005mm

日本进口sony高清晰高分辨率彩色摄像ccd

进口定格定倍镜头。可选项配全自动变倍镜头，自动变倍，自动对焦

首款一体机，仪器电脑连为一体，外型美观，操作更方便

自主研发的软件及运动控制系统，荣获多项国家专利

更高的精度及稳定性，线性精度： $3+I/250$  (um)，重复性：3um

全闭环控制系统，速度更快，精度更高，噪音更小

影像精密自动对焦，自动测高，编程后自动测量

ksy光电专业生产二次元，2.5次元，三次元，影像仪，影像测量仪，二次元影像仪，想了解更多信息，欢迎登陆 <http://www.ksy-sz.com> 查询