

销售康都各种型号各种规格不锈钢衣架 家居用品

产品名称	销售康都各种型号各种规格不锈钢衣架 家居用品
公司名称	赵腊初（个人会员）
价格	26.00/件
规格参数	品牌:康都 材质:不锈钢 型号:28
公司地址	中国 湖南 常德市鼎城区 桥南市场外围5149号门面
联系电话	086-07367381384 13907428914

产品详情

品牌	康都	材质	不锈钢
型号	28	规格	24*35
产地	常德	箱装数量	1
产品类别	收纳架		

销售康都各种型号各种规格不锈钢三角架

家居用品

28不锈钢管晾衣架

三杆 每根杆子2米长，不锈刚材质，此产品是在不锈钢晾衣架基础上改进的更高档次产品，表面氧化工艺，杆身打孔衣架直接挂在孔上。

此产品固定在侧面墙壁上，向外伸展扩大太阳照射范围，在收衣服的时候就可以收回来取下衣服，方便又节省空间，而且可伸缩档次高，家居装饰效果也好。

各位亲亲的买家：

标价配三根2.0米全套优质不锈刚，需配其它长度管子的，价格另议。户外推拉型-户外晾衣架-全套优质不锈钢，

2米不锈钢管子/3根

28不锈钢管。

固定架子推拉开：78厘米，两管子之间距：24厘米，架高：35厘米

电泳推拉晾衣架

本店是专业晾衣架厂家直销网店自己生产加工采用超强抗氧化电泳太空铝型材永不 变色 光亮 款式新颖 质优价实 仿钢色 电泳 1.0mm钻石管推拉晾衣架 3杆2米 加强 支架高380mm 本店承担不是人为的一切质量问题 支架结构：靠墙面 u 型铝合金板.底部 5 厘米.两侧 4.5 厘米,高度40厘米.底板厚度 2mm 顶部的晾衣杆.管壁厚度1.0mm.(市场上的晾衣杆一般只有0.8mm,晾衣杆推开的间隔95厘米.每根的距离是30厘米.整套晾衣杆承重40公斤不弯曲.

这款晾衣架有仿钢色（仿钢色就是仿照不锈钢的颜色）光滑耐用.通过特殊电泳处理.有硬度.每根晾衣杆当中都有小钻石孔.带皮圈，是用来挂衣服的.防止衣服滑落由于本店是自己加工的生产厂家.尺寸可以做到最长3.5米甚至4米.

太空铝晾衣架

银色 香槟色 仿钢色 电泳 太空铝 带边圆管推拉晾衣架 厚度1.0 支架高380mm

本店是专业晾衣架厂家直销网店自己生产加工采用超强抗氧化电泳太空铝型材永不 变色 光亮 款式新颖 质优价实 仿钢色 电泳 1.0mm带边圆管推拉晾衣架 3杆2米 加强 支架高380mm 本店承担不是人为的一切质量问题 2米3档.两边的支架加固型.双料加强.安装起来稳固.不摇晃。 支架结构：靠墙面 u 型铝合金板.底部 5 厘米.两侧 4.5 厘米,高度40厘米.底板厚度2mm,结构处用铝合金方管25x13mm.方管经过冲床在侧面压成一道槽沟.使它成为s形状.这样可以增加支撑力。当中连接环用不锈钢实心铆钉对敲，永不脱落仿钢色 电泳带边圆管1.0厚。3杆 2米 加强 带挂衣孔 支架高420mm 可向外拉伸1.2米 由于本店是专业晾衣架厂家 可以安客户定做尺寸

多边形推晾衣架

专业晾衣架厂家直销网店自己生产加工采用超强抗氧化电泳太空铝型材永不 变色 光亮 款式新颖 质优价实 仿钢色 电泳 1.3mm特厚多边形管推拉晾衣架 3杆2米 加强 支架高380mm 本店承担不是人为的一切质量问题 2米3档.两边的支架加固型.双料加强.安装起来稳固.不摇晃

固定墙面膨胀螺丝的地方眼对眼37厘米正中.如果觉得底下太低了.不好打螺丝.可以在当随意一个地方用手枪钻钻.够膨胀螺丝能穿进去就行了。

结构处用铝合金方管25x13mm.方管经过冲床在侧面压成一道槽沟.使它成为s形状.这样可以增加支撑力。当中连接环用不锈钢实心铆钉对敲，永不脱落。顶部的晾衣杆管口直径28.5mm.管壁厚度1.3mm.(市场上的晾衣杆一般只有1.0mm,晾衣杆推开的间隔95厘米.每根的距离是30厘米.整套晾衣杆承重40公斤不弯曲.

这款晾衣架有两种颜色.银白色和防钢色（防钢色就是仿照不锈钢的颜色）光滑耐用.通过电泳处理.有硬度.坚韧性强。

每根晾衣杆当中都有小圆孔.是用来挂衣服的.防止衣服滑落.被风吹向一边由于本店是自己加工的生产厂家.尺寸可以做到最长3.5米甚至4米.

