

# 河北泊头LFX蒸汽流量计

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 河北泊头LFX蒸汽流量计     |
| 公司名称 | 河北宏业永泰流体机械有限公司   |
| 价格   | 面议               |
| 规格参数 |                  |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市南仓街461号 |
| 联系电话 | 0137-85735665    |

## 产品详情

河北泊头lfx蒸汽流量计  
河北泊头lfx蒸汽流量计价格

河北泊头lfx蒸汽流量计厂家  
河北泊头lfx蒸汽流量计

河北宏业永泰流体机械股份有限公司（泊头仪表总厂）位于“铸造之乡”河北省泊头市。是原国家机械部重点企业、国家二级计量单位，中国石化物资供应商网络成员。公司已经通过iso9001质量体系认证，ce认证，拥有自营进出口权。拥有国内先进的fsq光谱分析仪，静态容积法水流量标准装置，音速喷嘴法气体标准装置等仪器设备，对产品质量严格用现金的检测设备控制，确保生产高效率，产品高质量 本公司（泊头市仪表总厂）生产的流量仪表，主要有lfx蒸汽流量计、lu涡街流量计、Inv椭圆齿轮流量计、楔型流量计、内绕流流量计、食品流量计、一体化智能节流式流量计七大类几十种型号，技术含量均属国内先进水平，近期开发生产的lfxs蒸气流量计、与日本奥巴尔公司合资生产的ex涡街流量计，其技术水平达到国际先进水平。

### 河北泊头lfx蒸汽流量计介绍

河北泊头lfx蒸汽流量计，是测量蒸汽累计质量流量的专用仪表，具有机械形式；通过指示器表盘显示，精确地读出流过该表的全部蒸汽的质量，同时具有手动压力补偿功能。由于该流量计的结构简单，价位适中，测量范围宽广，广泛石油与石油、化工、纺织、供热等需要蒸汽流量计的场合。

### 河北泊头lfx蒸汽流量计主要参数

公称通径：dn25、50、80、100

使用压力范围：0.05 - 1.6mpa

最高使用温度：240 ° c

精度等级：2.5级

补偿方式：手动压力补偿

读数方式：现场直读式，也可实现远传

河北泊头lfx蒸汽流量计流量测量范围

型号 lfx-25 lfx-50 lfx-80 lfx-100

流量范围kg/h 30-265 133-2090 265-4175 660-8350

蒸汽流量计安装要求

型号 lfx-25 lfx-50 lfx-80 lfx-100

安装尺寸 220mm 320mm 320mm 320mm

<1>流量计与管路的连接为法兰连接。法兰规格执行gb4216.5-84《管路附件法兰类型》。

<2>流量计必须安装在一段水平直管线上，其指示器必须位于管线之下，前后直段管长度不少与示意图标注的要求。另外蒸汽必须按本体壳上箭头指示方向流入。

本公司生产的流量仪表，还有有lfx蒸汽流量计、lu涡街流量计、Inv椭圆齿轮流量计、楔型流量计、内绕流流量计、食品流量计、一体化智能节流式流量计七大类几十种型号。

我公司通过iso9001体系认证和ce认证，质量可靠，产品实行国家三包标准，

售后服务周到。欢迎来电咨询产品信息以及技术、安装、使用相关问题。

联系人：孙超

电话：13785735665

业务qq:885717076

邮箱：hbhongye123@163.com

地址：河北省泊头市南仓街461号

邮编：062150

