

艾派液晶数字告示显示器信息发布广告机

产品名称	艾派液晶数字告示显示器信息发布广告机
公司名称	深圳吉禄实业发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:艾派 型号:IP32IDV 亮度:450
公司地址	深圳市南山区高新技术产业园松坪山路1号源兴科技大厦北座二楼
联系电话	0755-83783629 · 18038186337

产品详情

ip32idv 显示屏,尺寸规格:32", 支持1366 × 768分辨率, 显示器内置的播放器模块采用低功耗设计, 在省电的同时, 最大限度地减少发热量, 并且能适合多种使用环境。图像显示方面无信号传输失真, 保证画面显示质量。内置大容量硬盘, 可以存储播放内容和素材。具备日程安排功能; 播放内容几乎支持网络全格式; 可以通过网络管理和控制, 增强了设备管理功能。并且可以进行灵活组合, 既可以使用单台显示器进行数字告示显示, 也可以将多台数字告示显示器组合成一个强大的信息发布系统, 实行统一的操控管理。在增强功能的同时不会影响显示器的正常工作, 保证整机的24小时稳定可靠运行。

艾派ip32idv液晶数字告示显示器, 信息发布广告机, 多种安装方式

产品型号 ip32idv

分辨率 1366*768

面板类型 ips

屏幕尺寸 32

可视角度 上下/左右178 °

对比度 1500:1

亮度 (cd/m²) 450

响应时间 (ms) 6.5

显示色彩 16.7m

水平扫描频率 (khz) 31.5-91.1

垂直扫描频率 (khz) 50-85

最佳分辨率 1366*768

控制端口 rj45

显示语言 中文/英文

延时开机 支持

外框图像调整 支持

系统故障自检 支持

图像大小调节 支持

扩展功能 内置信息发布系统模块

功耗 (w) 140

电源管理 vesa dpms

环境温度 (开机) 5-40

环境湿度 (开机) 20-80

环境高度 (开机) m 0-3000

尺寸 (w × h × d) mm 805*495*105

重量(kg) 21

音响 2*8w(选配)

认证 ccc

i-panel数字告示系列液晶显示器一体化设计，产品外框选用时尚的全铝工艺设计，彰显高贵气质；亮度优化，能以最舒适的交流方式向用户传递信息；再加上其品质可靠，易于操作，轻松管理播放文件等优势，是助力用户信息发布和广告展示的最佳选择。i-panel系列触摸一体机（电子白板），lcd超窄边拼接大屏幕，等离子拼接屏，室内全彩小间距led拼接大屏幕，专业液晶显示器，监控专用显示器，液晶广告机，交互式电子白板，拼接控制系统，会议管理系统和信息发布系统等。提供原厂1年免费质保，可以延保，资质齐全，拥有专业的技术团队和售后服务团队，欢迎来电咨询、洽谈，24小时竭诚为您服务。

深圳市吉禄实业发展有限公司是国内领先的大屏幕数字显示系统和应用解决方案的专业提供商，也是i-panel液晶显示器，夏普液晶显示器，lg液晶显示器，nec液晶显示器等知名品牌中国总代理，欢迎来电咨询

洽谈！！