

水利工程 1769-OG16 冗余模块 质保一年

产品名称	水利工程 1769-OG16 冗余模块 质保一年
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	676.00/件
规格参数	品牌:A-B 型号:1769-OG16 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

产品详情

水利工程 1769-OG16 冗余模块 质保一年

1756-A10	1756-IF16	1794-IM16	1756-HSC
1756-A13	1756-IF16H	1794-IM8	1756-IA16
1756-A17	1756-IF8	1794-IR8	1756-IA16I
1756-A4	1756-IF8H	1794-IRT8	1756-IA32
1756-A7	1756-IF8I	1794-IT8	1756-IB16
1756-BA1	1756-IF6I	1794-IV16	1756-IB16D
1756-BA2	1756-IF6CIS	1794-IV32	1756-IB16I
1756-BATA	1756-IT6I	1794-OA16	1756-IB32
1756-CN2	1756-IR6I	1756-M03SE	1756-BATA
1756-CN2R	1756-IR12	1756-M08SE	1756-CNB
1756-CNB	1756-IRT8I	1756-M16SE	1756-IC16
1756-CNBR	1756-IT6I2	1756-N2	1756-IB16

1756-DHRIO	1756-IM16	1756-OA16	1756-IB32
1756-DNB	1756-L61	1756-OA16I	1756-IF16
1756-EN2T	1756-L62	1756-OB16D	1756-IR61
1756-EN2TR	1756-L63	1756-OB16E	1734-ACNR
1756-EN3TR	1756-L64	1756-OB16I	1734-ADN
1756-ENBT	1756-L65	1756-OB32	1734-AENT
1756-ENET	1756-L71	1756-OF4	1734-AENTR
1756-EWEB	1756-L71S	1756-OF8	1734-APB
1756-TBS6H	1756-PA75R	1756-OF8I	1746-IA16
1756-TBSH	1756-PB72	1756-OW16I	1746-IB16
1757-SRM	1756-PB75	1756-PA72	1746-IB32
1746-N2	1756-RM	1756-PA75	1746-IM16
1746-NI16I	1756-IB16	1794-OA8	1746-IO12DC
1746-NI4	1746-IV32	1794-OA8I	1746-ITB16

水利工程 1769-OG16 冗余模块 质保一年

图尔克NIC系列耦合型传感器，采用非接触方式，大传输18W功率

图尔克公司更新了其电感式耦合型传感器系列，新系列产品除了提高产品性能之外，还提供了选择性配对的附加功能。NIC系列耦合器的启动时间为600ms，可以缩短生产周期，从而提高生产效率。

坚固可靠

采用IO-Link COM3，新系列NIC耦合器支持230.4kbps的大数据传输速率。坚固的外壳可抵抗高机械冲击，并且可通过7mm的空气间隙传输18W的功率。

作为“非接触式连接器”，它们完全采用无磨损方式，由于IP68防护等级，产品是完全密封。角度偏移可高达15°、平行偏移可高达5mm，从而确保了高水平的安装自由度。其诊断功能可检测是否存在客体或者耦合过程中存在任何金属物体。

独特的“选择性配对”

产品具有双向数据传输功能，可激励执行器，也可采集传感器的信号。况且“动态配对”，则任何主体和客体都可以配对。耦合器还支持“选择性配对”，则主体只能与特定的客体配对。此外，此产品支持IO-Link协议。NIC耦合器的典型应用包括：换刀，转盘和汽车行业托盘的导引。

应用行业

汽车

AGV

机器换刀

主要功能

IP68 防护等级

抵抗高冲击振动

空气间隙7mm，传输功率18 W

IO-Link COM3

您的获益

没有机械磨损，减少工厂停工时间

快速可靠耦合，提高工厂生产效率

可大角度偏移，增加安装灵活性

关于图尔克

图尔克作为您的全球合作伙伴，是工业自动化领域的自动化系统制造商之一，可以时刻为您提供服务

，是值得您xinlai的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”！

水利工程 1769-OG16 冗余模块 质保一年