

# 大面积水库找捕捞网队 找深水捕捞网队合作 水库大型网队电话

产品名称	大面积水库找捕捞网队 找深水捕捞网队合作 水库大型网队电话
公司名称	九台区九台自然河水产商行
价格	10000.00/件
规格参数	品牌:大面积水库找捕捞网队 型号:找深水捕捞网队合作 产地:水库大型网队电话
公司地址	长春市九台区南山街雁翔欧园一期6号楼101号门市G区-1016号卡位（经营场所）
联系电话	18907620404

## 产品详情

大面积水库找捕捞网队 找深水捕捞网队合作 水库大型网队电话水库鱼捕捞、专业boyu公司、boyu团队，承接大型水库顶层鱼捕捞，专业清理水库小白条，池沼公鱼，小河虾，本boyu队是一支boyu经验丰富，捕捞设施齐全的专业boyu队！团队成员20余人 全国各地进行 鱼塘boyu不分鱼类，任何鱼都可逮捕，现承接各大中小型水库捕捞业务，对大中小水库的鱼虾蟹专业诱捕！更对水库中的上中底层鱼有专业捕捞工具！不论您的水库是在哪里，只要您的水库有足够多的鱼，如果您有需求，我们的专业捕捞队都将竭诚为您服务——负责人：李总（合作须知：承接各种大型水库，自然泡，自然湖水面，正规捕捞，无论大小水库，鱼塘，自然泡必须有正规承包手续）

夏季boyu俗称捕捞“热水鱼”，可以及时稀疏养殖密度，使池塘鱼类容纳量始终保持在最大限度的容纳量以下，延长和扩大池塘的饲养时间和空间，缓和或解决了密度过大对群体增长的限制，促进鱼类快速增长。同时，夏季卖鱼可避免养殖后期，上市淡水鱼相对集中，价格低廉，甚至出现卖鱼难”的现象。然而，夏季气候多变，雷阵雨天气频繁，池鱼易缺氧泛池；且夏季水温高，鱼类活动能力强，在拉网操作中，鱼体易受伤，感染水霉病”而死亡。为了避免因操作不当而造成不必要的损失，拉网时应注意以下几点：一、在以下几种情况下禁止拉网。1、池鱼有病或在治疗未愈期间禁止拉网。鱼体在有病的情况下，体质较差、免疫能力低下，且一般表现为急躁不安，易受惊吓，在拉网过程中难免不造成鱼体受伤，加速病鱼的死亡。同时，病鱼体表一般伴随有出血点、出血块、肿胀等明显症状，势必会影响商品鱼的销售，降低销售价格。2、池鱼在缺氧浮头时禁止拉网。在拉网过程中，网内鱼体密度大，运动剧烈，耗氧量加大，且拉网时易搅动底泥，增加了水呼吸”对氧的消耗，降低了池塘水体的溶氧量，所以在缺氧浮头时拉网会加剧鱼塘的缺氧征状。3、在连续阴雨天或下午下雷阵雨时禁止拉网。连续阴雨天，池内的藻类易大量死亡分解，造成鱼塘缺氧；下午“跑暴”使鱼塘水体提前对流，造成溶氧的提前消耗，导致凌晨缺氧浮头，此时拉网，易导致池鱼缺氧泛池。二、注意事项。1、拉网前应停食1—2天。2、拉网时应选择网目适合的网具，避免损伤不上市的鱼体。3、应选择晴天傍晚或清晨拉网，zuihao是在清晨。这样即可避开白天日照时的高温，又便于商品鱼的运输和销售。4、拉网时要做到“轻、快、熟”。在拉网过程中，网中鱼体大量集中，单位水体需氧量高，若持续时间过长，易造成鱼体窒息死亡；其次，鱼体剧烈挣扎跳跃，极易被网片擦伤，所以拉网时动作要轻巧熟练，严禁野蛮操作，造成不必要

的伤亡。5、拉网过后要及时打开增氧机，未安装增氧机时可往池中加入新水，密切注视鱼塘的活动情况，发现浮头，及时采取有效措施。6、拉网后要及时用药，预防鱼病的发生。用食盐和小苏打全池泼洒，使水体浓度各自呈0.04%或每亩用菖蒲5-10kg、食盐1kg、人尿2—4kg混合后全池泼洒。