

菱联主营美国Prostat 800B-002微型USB电缆3英尺哪家有做

产品名称	菱联主营美国Prostat 800B-002微型USB电缆3英尺哪家有做
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1688.00/件
规格参数	质保年限:2-5年 说明书:随产品自带 重量:0.5-3KG
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

菱联主营美国Prostat 800B-002微型USB电缆3英尺哪家有做

Prostat是一家专业生产表面电阻检测仪的美国品牌，以其卓越的质量和可靠的性能在行业内享有盛誉。而Prostat 800B-002微型USB电缆3英尺就是其旗下的一款经典产品。作为一家专业从事自动化设备的公司，我们上海持承自动化设备有限公司与Prostat建立了紧密的合作关系，我们有这款产品的一手货源！

Prostat 800B-002微型USB电缆3英尺是一款用于ESD静电计测试的专用电缆，它采用了先进的技术和高品质材料制造而成，具有出色的传输性能和稳定的工作效果。它的主要参数如下：

品牌：Prostat 产地：美国 说明书：随产品自带 质保年限：2-5年 重量：0.5-3KG 附件情况：出厂配套

作为一款专业的ESD静电计测试电缆，Prostat 800B-002微型USB电缆3英尺在行业内享有很高的声誉。它非常适合用于各种场合的表面电阻测试，可以精确地测量各种材料的表面电阻，为用户提供准确的数据支持。同时，它还具有易于操作、稳定可靠、使用寿命长等优点，可在工业生产和实验室测试等领域得到广泛应用。

此外，我们上海持承自动化设备有限公司作为一家专业从事自动化设备销售的公司，不仅与Prostat合作，还与海外多家厂家建立了紧密的合作关系。我们以静电计和电阻测试仪为主营产品，为客户提供全方位的解决方案和优质的产品。无论您需要什么类型的电阻测试仪和静电计，我们都可以为您提供满意的产品和服务。

在选择 Prostat 800B-002微型USB电缆3英尺之前，您可能会考虑到价格的问题。我们的价格为1688.00元/件，相比同类产品具有较高的性价比。而且，我们提供的是一手货源，保证产品的zhengpin和质量。

如果您对 Prostat 800B-002 微型 USB 电缆 3 英尺或其他表面电阻检测仪、ESD 静电计产品感兴趣，欢迎随时联系我们，我们将为您提供详细的产品信息和专业的技术支持。期待与您的合作！

PFK-105 电离试验装置用于测试和平衡负离子发生器的完美套件

Ionization Test Kit for Measuring Offset Voltage and Discharge Times

用于测量失调电压和放电时间的电离测试套件

Includes a Field Meter, Charge Plate Monitor, ± 1000 Volt Charger and Decay Timer

包括场表、充电板监视器、 ± 1000 伏充电器和衰减定时器

Balance Ionizers per ANSI/ESD SP3.3 Periodic Verification

符合 ANSI/ESD SP3.3 定期验证的平衡离子发生器

Measure Ionizer Decay time as per ANSI/ESD S3.1 and ANSI/ESD SP3.3.

根据 ANSI/ESD S3.1 和 ANSI/ESD SP3.3 测量离子发生器衰减时间。

Measure Body Voltage Generation and Decay

测量体电压的产生和衰减

Evaluate Ionizers and Packaging Materials

评估离子发生器和包装材料

Includes a fixture to hold the PFM-711B, CPM-720B and PDT-740B as one

包括一个夹具，用于将 PFM-711B、CPM-720B 和 PDT-740B 固定为一个

Molded Carrying Case with Foam Insert Included

模压箱子，包括泡沫嵌件

PRS-801RM 表面电阻系统套件jingque 测量点对点电阻和接地电阻

Perform Point-to-Point and Resistance to Ground Measurements from to 200 Teraohms

执行 至 200 Teraohms 的点对点 and 抗地测量

Accuracy of $\pm 2\%$ from 1.00 to 9.99×10^{10}

精度：从 1.00 到 9.99×10^{10} 精度为 $\pm 2\%$

Measures in accordance with ESD TR53, ANSI/ESD S4.1, ANSI/ESD S7.1, ANSI/ESD STM97.1 and others

符合 ESD TR53、ANSI/ESD S4.1、ANSI/ESD S7.1、ANSI/ESD STM97.1 等标准的措施

Constant Test voltages 10V and 100V meeting ANSI/ESD S20.20

恒定测试电压 10V 和 100V ，符合 ANSI/ESD S20.20

Operates using a Rechargeable Li-ion Battery Pack

使用可充电锂离子电池组运行

Takes Approximately 8,000 Measurements on a Single Charge (480 hours typical)

一次充电可进行大约 8,000 次测量（典型值为 480 小时）

Stores up to 999 Test Values Into Memory

将多达 999 个测试值存储到内存中

Compatible with Prostat Connect 2.0 for Downloading into Excel

与 Prostat Connect 2.0 兼容，可下载到 Excel 中

Charging and Download via Standard Micro USB Cable

通过标准 Micro USB 数据线充电和下载

Includes 5lb Conductive Probes and Carrying Case

包括 5 磅导电探头和手提箱

Certificate of Calibration Traceable to NIST included

包括可追溯至NIST的校准证书

2-year Limited Warranty on Main Instrument

主仪器的 2 年有限保修