

190A柴油发电电焊机

产品名称	190A柴油发电电焊机
公司名称	上海藤岛动力实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:藤岛 型号:TD6800DQW
公司地址	上海市奉贤区沿钱公路3896号
联系电话	021-60546855 13916665733

产品详情

一机双用

采用藤岛发电&电焊技术，真正意义上的发电+电焊。一机双用，性能卓越，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。

易操作性

轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。

同步使用

负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波形，从而提高工作效率，便于使用。

应用广泛

引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。

优质电力

新型avr技术与减震圈的应用，使机器可以达到电焊电压完美的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。

藤岛发电焊机产品简介：

藤岛汽油 柴油焊机400a-350a-300a-250a-200a-190a可以焊接碱性不锈钢焊条，和普通焊条，使用方便，顶尖的技术可以使十五年左右的寿命，钢板最厚可以焊穿40mm钢板，可以焊接8mm-7mm-6mm-5mm-4mm-3mm-2mm焊条，

藤岛汽油驱动发电电焊机；一机两用：直流电弧焊机和辅助电源；引荐采用日本藤岛发动机；焊接性能优异；电子调节控制。广泛应用于油气田、管道、炼化、铁路、市政抢修、施工等行业。

产品特点：一机两用：直流电弧焊机和辅助电源;采用藤岛动力 发动机，焊接性能优异。体积小、重量轻，移动方便；

开架式190a柴油发电电焊机参数

产品编号 td6800dqw

频率 50hz

额定功率 4.2kw

最大输出功率 5kw

直流输出 无

额定电压 230v

起动方式 手/电启动

相数 单相

发动机型号 ld186fa

发动机型式 风冷柴油机

排量 0.418cc

燃油容积 15l

耗油量 约271g

机油容积 1.65l

结构形式 开架或手推车式

外形尺寸(mm) 725*500*630

净重/毛重(kg) 102/110kg

冷却方式 强制风冷

藤岛动力24小服务热线:15821637388 13916665733藤岛动力主营小型发电机，家用发电机，汽油发电机，小型柴油发电机，家用柴油发电机，大型柴油发电机，全自动发电机，静音发电机，柴油发电机。数码变频发电机，发电电焊机，汽油动力水泵，柴油动力水泵等等机械设备