

PBT 韩国LG GP-2306F

产品名称	PBT 韩国LG GP-2306F
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:原厂原包 名称:PBT GP-2306F 品牌:韩国LG
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

Lupox GP2306F 物性表

由 LG Chem Ltd. 提供

GP2306F产品说明：

DescriptionFlame Retardant , General PurposeApplicationIT / OA , E & E , Automotive

供货地区北美洲 ;拉丁美洲 ;欧洲 ;亚太地区

填料/增强材料玻璃纤维增强材料,30% ;填料按重量

GP2306F特性通用 ;阻燃性

GP2306F用途电气/电子应用领域

GP2306F加工方法注射成型

多点数据Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Specific Heat vs. Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

熔体质量流速率

收缩率

吸水率

机械性能测试条件测试方法测试结果单位

抗张强度³

伸长率³

弯曲模量⁴

弯曲强度⁴

热性能测试条件测试方法测试结果单位

热变形温度

熔融峰值温度

RTIImp

RTI

电气性能测试条件测试方法测试结果单位 体积电阻率

介电强度

耐电弧性

冲击性能测试条件测试方法测试结果单位 悬壁梁缺口冲击强度

可燃性测试条件测试方法测试结果单位 UL阻燃等级

