

TOKYOKEIKI东京计器液压阀DG4V-5-2N-M-PL-T-6-40

产品名称	TOKYOKEIKI东京计器液压阀DG4V-5-2N-M-PL-T-6-40
公司名称	无锡鹏驰机电设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:东京计器 TOKYO KEIKI 型号:DG4V-5-2N-M 产地:国产
公司地址	无锡市新吴区金城东路301号
联系电话	0510-82113133 13921398318

产品详情

日本TOKYOKEIKI东京计器液压阀DG4V-5-2C-M-PL-OV-6-50

DG4V-5-2C-M-PL-OV-6-50

DG4V-5-2N-M-PL-T-6-40

DG4V-5-2A-M-P9L-VR-7-40

DG4V-5-6C-M-P9L-VR-7-40

DG4V-5-2C-M-PL-OV-6-40

(TOKYO KEIKI) 电磁换向阀 产品参数 :

品牌 : 东京计器 TOKYO KEIKI 原旧商标 东机美 TOKIMEC

名称 : 电磁换向阀 (电磁方向切换阀)

规格型号 :

DG4V-5-2C-M-PL-OV-6-50 升级型号,已取代下列老款

DG4V-5-2C-M-PL-OV-6-40 老款,已停产

10通径电磁换向阀

使用电压：AC200V/50-60Hz(AC220V/60Hz)

接电型式: 端子盒式(中央接线盒式)

介质：抗磨液压油

材质：铸铁

Max.工作压力:35MPa

容许背压：21MPa

标准：日标 / 国际

DG4V-5-2C-M-PL-OV-6-50 tokyokeiki东京计器tokimec电磁阀经销商,(TOKIMEC电磁阀)产品适用范围：

1、注塑机 2、压铸机行业 3、皮革机械 4、制鞋机行业 5、工本机械 6、硫化机械 7、液压成型机
8、拉伸机 9、陶瓷压砖机等自动液压机床行业 电磁阀特性：1、能源利用效率，降低使用成本；
2、降低油温提高寿命，节省维护费用； 3、电气安装防水，防尘性优良； 4、高品质，安装简便；
5、特优的浸油式电磁动作设计； 6、可用于高压力的应用； 7、特殊线圈，保证安全。

(TOKIMEC电磁阀)特性：

、特优的浸油式(湿式)动作设计(安静,耐用,耐高压,切换快)

阀芯浸于系统中的油内动作，具有缓动作用，即使在高压，高频率的切换动作之下，仍可平稳无声，浸油式的阀芯，完全消除了可动部位的油封与阀柱之间的摩擦及其所引发的漏油问题，并可以增加阀柱的推力。

、能源利用效率高，降低使用成本

由于东京计器TOKYO-KEIKI湿式电磁换向阀,此阀体流道采用特殊机构设计，因而内部阻抗小，可减少内部压力损失，使能源效率提高，并且符合节省能源的趋势。

、降低油温提高寿命，节省维护保养费用

由于内阻抗小，使压力降减小，液压油的温度亦相应降低，使液压油不易变质，液压油寿命延长，减小液压油更换费用，机械本身亦不会因为受到热量之影响而导致加工精度之误差甚至变形。

、可使用高压力之应用

TOKIMEC湿式电磁阀采用特殊材料与设计，Max.工作压力可达到35MPa之工作压力，增加了应用范围，在使用于低压时，寿命更增加。

、高质量

经过自动测试检验设备之检验，以确保高而稳定之质量。

、安装简便（底板式安装）

阀体4颗固定螺丝均采用外接式，可简便阀体之拆装。

