

1,3-二氧五环别称1,3-二氧戊环 主做 油和脂肪的溶剂 提取剂

产品名称	1,3-二氧五环别称1,3-二氧戊环 主做油和脂肪的溶剂 提取剂
公司名称	济南汇丰达化工有限公司
价格	15500.00/吨
规格参数	含量:99 包装:200公斤/桶 产地:山东
公司地址	济南市高新区正丰路环保科技园B座中楼
联系电话	13156148719 13156148719

产品详情

中文名 1,3-二氧五环

英文名 1,3-Dioxolane

别称 1,3-二氧杂戊烷;1,3-二氧戊环;二氧戊环;1,3-二氧环戊烷;

化学式 C₃H₆O₂

分子量 74.08

CAS登录号 646-06-0

EINECS登录号 211-463-5

熔点 95 (lit.)

沸点 74 -75

密度 1.0655 g/mL

外观 无色透明液体

闪点 -6 折射率 (n₂₀/D):1.401(lit.)

自燃点 274

纯度 99.5%

含水量 0.1%

过氧化物 0.005%

性状：水白色液体

溶解性：溶于水，溶于乙醇、丙酮。

1,3-二氧五环是一种优良的有机溶剂，用途广泛，主要用作油和脂肪的溶剂、提取剂、锂电池的电解溶剂，氨基溶剂稳定剂，药物中间体以及共聚甲醛的原料，还可用作丝调整理剂及封口胶原料。

产品属性：

含量：99%

包装：200公斤/桶

产地：山东

用途：

1,3-二氧五环是一种优质的溶剂和提取剂，尤其适用于油和脂肪。它在油脂工业中常被用于提取和分离不同种类的油脂组分。通过使用1,3-二氧五环，您可以获得高纯度的油脂成分，并实现更高的产量和更高的质量。

特点：

1. 高纯度：我们的1,3-二氧五环含量达到99%，确保了溶剂和提取剂的高效性能。
2. 可靠的包装：我们采用200公斤/桶的包装，确保产品的安全和易于储存。
3. 山东产地：我们的产品产地位于山东，这个地区以其丰富的化工原料资源和先进的生产技术而闻名。我们的产品得益于这个地区的优势，给您提供高品质的材料。

可能忽略的细节和知识：

1. 1,3-二氧五环在提取油脂时还可以去除其中的杂质，提高油脂的纯净度。
2. 我们的产品不仅适用于食品工业，还可以广泛应用于化妆品、医药和日化工业。
3. 1,3-二氧五环在适当的条件下可以回收和再利用，降低成本。

购买提示：

为了确保您的购买顺利进行，请注意以下几点：

请在购买前核实产品的规格和属性，以确保符合您的需求。

我们可以根据您的要求提供样品，供您测试和评估产品的性能。

我们提供灵活的交付方式和付款方式，以满足您的需求。

济南汇丰达化工有限公司期待与您合作，并为您提供优质的1,3-二氧五环产品。如需更多信息和报价，请联系我们的销售团队。