

HZ-GQIP7850PC

产品名称	HZ-GQIP7850PC
公司名称	东莞市浩铭安防工程有限公司
价格	280.00/台
规格参数	品牌:和普威尔 型号:HZ-GQIP7850PC
公司地址	东莞市东城赛格电子城二楼G区001-002
联系电话	0769-23394446

产品详情

东莞市浩铭安防工程有限公司，是专业提供建筑智能化系统解决方案的系统集成商，具有独立法人

资格的经济实体，公司注册资本100万元人民币。业务涉及党政机关、公检法、军工、交通、金融、通讯

、厂矿、卫生、教育、服务等行业电子网络信息化建设。在北京、上海、江西、海南、新疆、江苏、湖

南、福建、山西、辽宁、四川、广州、佛山、惠州、珠海、汕头、湛江等地设立了分支机构或服务中心

，实现了快捷的本地化服务，竭诚为各行业用户提供优质服务。

浩铭安防立足于先进的技术和完善的服务，以规范管理、高效沟通和有序运行为保证，聚集了大批

能力突出、经验丰富的管理和技术人才，成功实施了多项大型智能化系统工程项目。经过不断发展,公司

通过了iso9000质量管理体系、高新技术企业、软件企业认证，并获得建筑智能化、自动化控制、计算机

信息系统集成、涉密计算机信息系统集成资质及安全技术防范系统工程设计、施工、维修等资格证书。

产品描述

产品名称：hz-gqip7850pc200万像素高清点阵摄像机 产品型号：hz-gqip7850pc
产品特点：1/2.5“ exmorr_cmos，显着提高光的效能，大大改善低光照条件下的拍摄效果，超低照度方案

功能特点

产品特点：

采用ti达芬奇系列高性能dsp，在fullhd1080p分辨率下，可以实现实时图像
采用标准h.264mainprofile视频压缩算法，双码流，高压缩比，高画质
逐行扫描_cmos,捕捉运动图像无锯齿 支持自动光圈，自动电子快门功能，适应不同监控环境
采用最新一代点红外灯，使用寿命长，照射距离可达60米 支持dc12v/poe网络供电
支持丰富的网络协议 支持异常自动恢复和网络中断自动重连功能
支持sd/sdhc卡本地存储，能有效解决由于网络故障引起的视频丢失问题
提供sdk开发包，可接入第三方视频管理平

技术参数

产品型号	hz-gqip7850pc

主处理器	ti达芬奇系列高性能dsp
图像传感器	1/2.5英寸200万像素cmos传感器
视频输出解析度	1920 × 1080
日夜转换	支持ir-cut双滤光片切换
镜头参数	4/6/8/12/16mm可选
红外距离	60米
照度	0.1lux/f1.4(彩色模式) , 0lux/f1.4(iron)
信噪比	大于50db
电子快门	自动 , 1/30 ~ 1/10000
视频压缩标准	h.264
视频帖率	主码流 : 1920*1080 , 1-25fps/s ; 1280*720 , 1-25fps/s 子码流 : 640*480,1-25fps/s ; 320*192 , 1-25fps/s
视频码率	32kbps ~ 16mbps码率可调 , 支持vbr/cbr
网络接口	rj45接口 , 10/100m以太网 ,
存储接口	支持sd卡存储,最大容量32g(可选功能)
数据存储	录像、图片文件
网络协议	支持标准http、tcp/ip、rtsp、ftp、smtp、dhcp、 dns、ddns、pppoe、ntp、upnp协议

接入协议	标准onvif协议，支持第三方协议接入
远程升级维护	支持
客户端浏览	pc电脑：支持ie6.0及以上
	智能手机：支持windowsmobile、android系统、iphone平台
存储方式	本地存储、nas存储、sd卡存储
隐私遮盖	4个区域，区域位置和大小可设
图像翻转	支持上下、左右翻转
安全性	支持两级用户管理，权限可设置，最多10个用户
供电	支持dc12v和poe供电
功耗	dc12v:<5w
工作环境	工作温度-10 ~ +60 ，工作湿度10% ~ 90%