

聚氨酯双温冷库安装

产品名称	聚氨酯双温冷库安装
公司名称	北京聚鑫宏业制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区西四环南路31号北京鑫圆天成宾馆113室
联系电话	15001304123

产品详情

聚氨酯双温冷库温度一般为(0 ~ +5 和-15 ~ -18)，是指一个冷库中分为两个不同温度的区域，能够同时实现保鲜和冷藏的功能，而由一台制冷设备集中供给冷量。

库体多为聚氨酯硬质泡沫塑料 (pu) 为夹心，以涂塑钢板等金属材料为面层，将材料优越的保温隔热性能和良好的机械强度结合在一起。具有拼装方式简便快捷，保温隔热年限长，维护简单，费用低以及高强质轻等特点，是双温冷库保温库体选择的最佳材料之一。

北京聚鑫宏业制冷设备有限公司

网址：www.xinlengku.com

电话：15001304123 qq：2977811503

联系人：贾玲

地址：北京市大兴区高米店绿地中心3层

公司部分冷库工程案例：

北京新世纪青年餐饮有限公司天津河东区远洋购物中心店

*北京新世纪青年餐饮有限公司天津河西区银河国际购物中心店

*北京新世纪青年餐饮有限公司物资学院店

*北京新世纪青年餐饮有限公司六里桥店

*北京新世纪青年餐饮有限公司银泰店

*北京港中旅维景国际大酒店

*北京饭店

*丽都饭店

*北京珀丽大酒店

*北京皇家大饭店

*北京诺林大酒店

*北京京新酒店

*北京北方大厦

*北京燕山石化招待所

*北京金色阳光俱乐部有限公司

*北京凯德华俱乐部有限公司

*北京同一首歌餐饮娱乐有限公司

*北京中蜀餐饮有限公司

*北京东方红餐饮有限公司

相关链接：北京冷库价格 <http://www.xinlengku.com>