

室内装饰装修用木器涂料VOC挥发性有机物含量测试

产品名称	室内装饰装修用木器涂料VOC挥发性有机物含量测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

木器涂料作为家具性产品的主用涂料，从上世纪80年代起，经历了四十多年的市场发展，早已延伸出除了硝基类木器涂料、溶剂型聚氨酯木器涂料、不饱和聚酯木器涂料、酸固化木器涂料、光固化木器涂料、水性木器涂料等六大主要门类木器涂料。随着房地产市场的一度火爆，家具市场持续各类木器涂料也得到广泛应用。各种木器涂料的盛行就让木器涂料检测显的尤为重要，这其中，相信大家也十分想要老家各种木器涂料检测标准有哪些？

一、木器涂料检测国家标准：

GB/T 23995-2009 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料

GB/T 23997-2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料

GB/T 23998-2009 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料

GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料

GB/T 27811-2011 室内装饰装修用天然树脂木器涂料

GB/T 33394-2016 儿童房装饰用水性木器涂料

二、木器涂料腻子与底漆检测行业标准：

HG/T 3355 - 2003 各色硝基底漆

HG/T 3356 - 2003 各色硝基腻子

HG/T 3352 - 2003 各色醇酸腻子

三、硝基类木器涂料检测行业标准：

HG/T 2592 - 1994 硝基清漆

HG/T 2277 - 1992 各色硝基外用磁漆

四、酚醛类木器涂料检测行业标准：

HG/T 3349 - 2003 各色酚醛磁漆

五、醇酸类木器涂料检测行业标准：

HG/T 2453 - 1993 醇酸清漆

HG/T 2455 - 1993 各色醇酸调合漆

HG/T 2576 - 1994 各色醇酸磁漆

六、聚氨酯类木器涂料检测行业标准：

HG/T 2240 - 1991 S01 - 4 聚氨酯清漆

HG/T 2454 - 2014 溶剂型聚氨酯涂料(双组分)

HG/T 2660 - 1995 各色聚氨酯磁漆（双组份）

HG/T 3608 - 1999 聚酯聚氨酯木器漆

HG/T 5063-2016 溶剂型聚氨酯木器涂料用固化剂

LY/T 1740-2008 木器用不饱和聚酯漆