

手动包装机_25KG316不锈钢材质包装机优质供应商

产品名称	手动包装机_25KG316不锈钢材质包装机优质供应商
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

手动包装机_25KG316不锈钢材质包装机优质供应商

上海广志自动化设备有限公司专注于肥料包装机、专用胶粉包装机、直进式包装机、兰碳粉包装机、水泥基匀质板包装机、等成套包装设备的研发和生产。我们具有丰富的行业经验和先进的技术水平，在不断满足客户需求的同时，也不断加强产品质量和服务水平。

: 气动阀口 (可选)

: 超声波 (封口) 阀口 (可选)

: 叶轮式/气浮式 (可选)

: 螺旋阀口 (可选)

: 螺旋敞口 (可选)

: 重力式阀口 (可选)

: 重力式敞口 (可选)

: 皮带式敞口 (可选)

: 吨袋 (可选)

(不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！)

手动包装机_25KG316不锈钢材质包装机优质供应商的参数：

称重范围：25kg-2吨/袋

装袋能力：2-3分/包

准确度：动态称重 $\pm 0.5\%$

工作电源：380V, 50HZ, 11kw

气源压力：0.5Mpa

耗气量：0.6m³/min

除尘风量：800-2500 m³/min

相对湿度： 80%

环境湿度：-100C-400C

手动包装机_25KG316不锈钢材质包装机优质供应商的特点：

- 1.本机采用可编程控制器（PLC）、高速工控组态软件进行实时监控的控制，使用调节方便
- 2.每个灌装头都有称重和反馈系统，能对每个头的灌装量进行灌装量设置和单个微量调整
- 3.光电传感器、接近开关等都是先进的传感元件，做到无桶不灌装、堵桶主机会自动停机并报警
- 4.灌装方式为下潜式，可有效减少泡沫的产生，可以满足不同特性物料的灌装
- 5.整机按GMP标准要求制作，各管路连接采用快装方式，拆卸清洗方便，与物料接触部位及外露部位均采用不锈钢制造。环保、美观、能适应各种不同环境工作；

手动包装机_25KG316不锈钢材质包装机优质供应商设备使用：

- 1、包装前的准备：由人工托盘放到称重平台。
- 2、套袋：
- 4、快加料：自动控制打开重力式加料机构，开始快加料。
- 5、慢加料：快加料结束后自动切换成慢加料，关闭截断门。
- 6、卸袋：加料结束，挂袋气缸动作使挂袋钩自动松开吊带，夹袋装置自动打开，待叉车来把托盘运走。

手动包装机_25KG316不锈钢材质包装机优质供应商适用范围：

适用于化工、建材、化肥、橡胶、耐材、建材、饲料等行业且称量速度要求较高的物料的定量包装；

手动包装机_25KG316不锈钢材质包装机优质供应商售后服务：

- 1.我司负责包装机设备的终端调试工作，在设备安装、调试期间对客户技术人员和操作工作免费提供技术培训，直至客户工作人员全部掌握运行操作、维修保养技术、并能达到正确检修、维护、排除一般故障水平为止。
- 2.为了保证包装机设备的可持续运转，可以在需方配合下培训3--5名操作人员。
- 3.设备调试合格后，双方在调试报告上签字确认后，免费提供现场服务一年，我司负责所有故障的排查及更换件处理。
- 4.我司会在售后人员服务完毕离开行有关于顾客满意度调查，已确保现场服务的结果及顾客的满意情况。
- 5.我司设有的技术支持人员，用以满足客户的技术咨询或故障报修。我司开通了电话支持、传真支持、邮件支持、QQ支持等多渠道服务，用适合客户的方式和快的速度为客户解决问题，如果不能解决，我司会安排服务人员在接到指示的内前往现场解决问题。
- 6.在质保期后，我司负责设备的维修、免费技术支持。我司配件货源充足，质量可靠，供应及时。
- 7.我们只向用户收取低廉的成本费，用以确保客户的利益得到限度的保证。

更多相关设备：

吨袋减水剂包装机 自动旋盖包装机

200kg厂家供应包装机_双斜坡式包装机

25公斤石英粉包装机 双头称重式包装机

25公斤自动上袋包装机 摆臂式灌枪包装机

200kg纯气动防爆包装机_多功能型包装机