

# LED灯具防水密封胶、食人鱼模组灌封胶、LED显示屏灌封胶

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | LED灯具防水密封胶、食人鱼模组灌封胶、LED显示屏灌封胶 |
| 公司名称 | 上海灼日新材料科技有限公司                 |
| 价格   | 88.00/千克                      |
| 规格参数 | 显示屏灌封胶:食人鱼模组灌封胶               |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇长塔路85号-2幢           |
| 联系电话 | 021-51872959 16655127286      |

## 产品详情

LSR1307 液体硅橡胶 A

### 1. 产品标识

产品名称：LSR1307 液体硅橡胶 A

生产商

：上海灼日新材料科技有限公司

地

址：上海松江区港业路 558 号 4 幢、5 幢

### 2. 危险性概述

GHS-分类

根据全球协调系统（GHS）的规定，不是危险物质。

GHS-标记

无数据资料，根据全球协调系统（GHS）的规定，不是危险物质。

### 3. 组分/组分信息

3.1

物质

混合物

3.2 组成信息

化学名称

CAS

%

乙烯基封端聚二甲基硅氧烷

68083-19-2

70-95

二氧化硅

112945-52-5

5-30

铂金络合物

68748-92-2

0.0001-0.1

4. 急救措施

4.1 主要影响

进入人体途径：皮肤、眼睛接触

可能产生症状：皮肤及眼睛不适

皮肤接触

：可能对皮肤有轻微刺激

眼 接 触

：含对眼睛刺激性物质，可能导致视觉模糊、灼痛和流泪

吸

入

：蒸汽可能导致呼吸道刺激

吞

入

：吞入本品有害

就业禁忌

：现患皮肤和肺的过敏性疾病者接触本品易诱发过敏反应

#### 4.2 实施措施

眼睛接触：撑开眼皮，用水彻底冲洗 15 分钟以上，必要时送医。

皮肤接触：脱去沾染衣物，用布或纸擦尽沾染物，用水彻底冲洗接触皮肤部位，再用肥皂水清洗，必要时送医。被沾染衣物洗净后再用。

吸

入：立即转移至空气新鲜处，呼吸困难应供给氧气，呼吸停止应立即给予人工呼吸，马上送医。

吞

入：勿催吐，保持镇静，立即就医处理。