

数字锁定平衡阀

产品名称	数字锁定平衡阀
公司名称	洛阳市西工区丽坤机电销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	111
联系电话	13623882209

产品详情

sp45f数字锁定平衡阀

数字
锁定
平衡
阀产
品概
述:

sp
45f数
字锁
定平
衡阀
是一
种具
有数
字锁
定特
殊功

能的调节阀门，采用直流阀体结构，具有更好的等百分比流量特性，能够合理地分配流量，有效地解决供热（空调）系统中存在的室温冷热不均问题。同时能准确地调节压降和流量，用以改善管网系统中液体流动状态，达到管网

液体平衡和节约源的目的。阀门设有开启指示、开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀，只在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀，并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定，将系统的总水量控制在合理的范围内、从而克

服了“流量小，温差”的不合理现象。该产品是供热系统中的理想产品。既可安装在供水管上，也可安装在回水管上，一般我们建议在回水管上，尤其对于高温环路，为方便调试，更要装在回水管上，安装了平衡阀的供（回

)水管不必再设截止阀。
。

数字锁定平衡阀主要零件材料:

零件名称	阀体、阀盖	阀杆	阀瓣	密封垫
材料	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢	不锈钢	球墨铸铁	

数字锁定平衡阀主要技术参数:

公称压力(mpa)	壳体试验压力(mpa)	适用温度	适用介质	特性曲线	安装使用范围
1.6	2.4	120	水、油等非腐蚀性液体	等百分比	管网内供

数字
锁定
平衡
阀主
要连
接尺
寸:

型 号	公称通径 (mm)	尺 寸(mm)	
		I	
sp15f-25	15	100	
	20	115	
	25	125	
	32	140	
	40	160	
sp45f-16/25	32	180	
	40	200	
	50	230	
	65	290	
	80	310	
	100	350	
	125	400	
	150	480	
	200	550	

	250	622	
	300	698	
	350	787	