

菱联主营美国Prostat PRS-801BC斗牛犬夹哪家有做

产品名称	菱联主营美国Prostat PRS-801BC斗牛犬夹哪家有做
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1688.00/件
规格参数	产地:美国 重量:0.5-3KG 质保年限:2-5年
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

菱联主营美国Prostat PRS-801BC斗牛犬夹是一款高性能的表面电阻检测仪，兼具ESD静电计功能。作为上海持承自动化设备有限公司的主要产品之一，我们与海外多家厂家建立了合作关系，确保了一手货源和优惠价格。本文将从多个方面来描述该产品的优势和特点，帮助客户全面了解该产品，并引导其购买。

该产品以Prostat品牌命名，产地为美国，确保了其高品质和可靠性。产品附带说明书，使客户可以更加轻松地操作和使用。质保年限为2-5年，表明了我们对产品质量的自信和承诺。

该产品的重量为0.5-3KG，出厂时会配备相应的附件。这些附件将进一步提升客户的使用体验，使其更便捷、高效地进行表面电阻检测和ESD静电计测量。

菱联作为专业的自动化设备供应商，致力于为客户提供最优质的产品和服务。我们非常了解市场对于精确、可靠的表面电阻检测仪和ESD静电计的需求，因此选择了与Prostat合作，将其高性能的产品引入中国市场。

除了以上提到的产品参数，Prostat PRS-801BC斗牛犬夹还有其他一系列youxiu的特点。例如，它具有可靠的测量精度和高速的响应速度，能够迅速准确地检测出目标物体的表面电阻和静电电荷。同时，该产品还具有耐用性和稳定性，能够在长时间使用中保持出色的性能表现。

Prostat PRS-801BC斗牛犬夹还支持多种检测模式和功能，能够满足不同应用场景的需求。无论是在电子制造业、医疗设备行业还是其他领域，它都能提供可靠的电阻和ESD静电测量解决方案。

不仅如此，我们还提供优惠的价格：每件仅为1688.00元，这是一个无可比拟的价格优势。我们希望通过这一超值的價格，让更多的客户能够享受到Prostat PRS-801BC斗牛犬夹带来的便利和效益。

作为一家自动化设备供应商，我们深知客户在购买过程中的顾虑和需求。因此，我们提供全方位的售后服务，确保客户在使用产品时能够得到及时的支持和解决方案。我们的专业团队将全程陪伴客户，提供技术支持和咨询。

综上所述，菱联作为上海持承自动化设备有限公司主营的Prostat PRS-801BC斗牛犬夹供应商，能够为客户提供高品质、高性能的表面电阻检测仪和ESD静电计。我们与Prostat建立了合作关系，拥有一手货源和优惠价格，致力于满足客户的需求。如果您对Prostat PRS-801BC斗牛犬夹感兴趣，请联系我们，我们将竭诚为您服务！

PRS-812B 电阻计便携式精密电阻测量，范围为 0.10 至 1.00×10^{12} 欧姆。

Wide Range Resistance: 0.10 to 1.00×10^{12}

宽范围电阻：0.10 至 1.00×10^{12}

Accuracy of $\pm 2\%$ from 1.00 to 9.99×10^{10}

精度：从 1.00 到 9.99×10^{10} 精度为 $\pm 2\%$

Constant Test voltages 10V and 100V for specification measurements to meet international and domestic ESD measurement standards

恒定测试电压 10V 和 100V，用于规格测量，满足国际和国内 ESD 测量标准

Auto Resistance Range Control

自动电阻范围控制

Auto Test Voltage Control

自动测试电压控制

Uses a Rechargeable Li-ion Battery Pack

使用可充电锂离子电池组

Takes Approximately 8,000 Measurements on a Single Charge (480 hours typical)

一次充电可进行大约 8,000 次测量（典型值为 480 小时）

120 Data Set Internal Memory

120 数据集内部存储器

Uses Standard USB Cable for Charging

使用标准 USB 数据线进行充电

Charges in 2 Hours

2小时内充电

2-year Limited Warranty on Main Instrument

主仪器的 2 年有限保修

PRS-812B 电阻计提供 ESD 审核员所需的全功能功能和gaoji测量功能。它为您提供了强大的测试能力，可以快速有效地测量地板、工作台面、推车、服装、包装、平面材料的点对点（Rtt）和接地电阻（Rtg），符合所有 ESD 协会电阻测量文件，例如 ESD TR53、ANSI/ESD S4.1、ANSI/ESD S7.1 和 ANSI/ESD STM97.1。

PRS-812B 使用 3 种测量模式：自动、手动和自动-手动。在自动模式下测量时，会自动为您选择电阻范围和测试电压。自动模式让您高枕无忧，节省您的时间。

PRS-812B 的宽量程仪表使用随附的高质量 10

英尺测试引线提供快速、准确的电阻测试。低电阻范围设计为 0.10 至 1.0×10^4 。

在负载下使用10伏和100伏的恒压，精度为 $\pm .05\%$ ，满足ANSI/ESD S20.20电阻测试对产品认证和合规性验证的要求。低电阻范围使用 0.1 mV 至 9.99 V 的可变电压。

PRS-812B 使用 3 芯锂离子电池组，通常可持续使用 480 小时，在您需要充电之前进行 8,000 多次测量。使用随附的 USB 数据线和壁式充电器，无需取出电池组即可完成充电。Micro USB 数据线允许您通过计算机的 USB 端口为 PRS-812B 充电。还包括一个带有可互换交流刀片的壁式充电器，供全球使用，包括北美、欧洲、英国、澳大利亚和中国。