

菱联主营美国Prostat PET-160包装工程师测试套件哪家有做

产品名称	菱联主营美国Prostat PET-160包装工程师测试套件哪家有做
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1688.00/件
规格参数	重量:0.5-3KG 附件情况:出厂配套 说明书:随产品自带
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

菱联主营美国Prostat PET-160包装工程师测试套件哪家有做

菱联自动化设备有限公司是一家经营变频器、触摸屏、仪器仪表、传感器、定位器等产品的公司。在众多产品中，我们与海外多家厂家建立合作，静电计和电阻测试仪是我们的主营产品，我们为客户提供一手货源。

在静电计和电阻测试仪中，美国Prostat是一家备受认可的品牌。我司提供的美国Prostat PET-160包装工程师测试套件是一款屡获殊荣的产品。它是一种先进的表面电阻检测仪，被广泛应用于各个行业的静电防护和电阻检测工作中。

这款美国Prostat PET-160包装工程师测试套件具有以下关键参数：

品牌：Prostat 产地：美国 说明书：随产品自带 质保年限：2-5年 重量：0.5-3KG 附件情况：出厂配套

通过以上参数可以看出，这款测试套件是由美国Prostat公司生产的，质量有保证。产品附带详细的说明书，用户可以轻松了解和操作。质保年限长达2-5年，为用户提供了可靠的售后保障。

这款美国Prostat PET-160包装工程师测试套件的价格为1688.00元/件。价格合理，性价比较高。我们为客户提供竞争力的价格，在市场上具有一定的优势。

购买这款美国Prostat PET-160包装工程师测试套件具有多重优势。首先，菱联自动化设备有限公司和Prostat公司建立了稳定的合作关系，保证了产品的品质和供货的及时性。其次，我们公司有着丰富的经验和专业知识，在静电计和电阻测试仪领域有着卓越的技术实力。无论是产品的选购还是售后服务，我们都

能给予客户最专业的支持。

静电计和电阻测试仪在许多行业中起着重要的作用。静电防护是保证产品质量和安全的关键环节，而电阻测试则是确保精确测量的必要手段。购买美国Prostat PET-160包装工程师测试套件，您将拥有一款可靠的工具，为您的工作提供出色的辅助。

在菱联自动化设备有限公司，我们注重与客户的沟通和合作。我们始终以客户的需求为导向，为您提供最适合的产品和服务。如果您对美国Prostat PET-160包装工程师测试套件感兴趣或有任何问题，请随时与我们联系。我们将竭诚为您提供帮助，让您的工作更加高效、稳定和安全。

ESI-870 电阻/电阻率指示器是一款 LED 指示宽范围电阻测量仪器，具有广泛的应用灵活性。

它根据 ANSI/ESD STM11.11 测量表面电阻，根据 ASTM D-257 测量表面电阻率，对地电阻和点对点电阻。

该仪表提供简单、可重复的测量，以指示材料是导电的、静电耗散的还是绝缘的。ESI-870 采用双杆传感，并具有易于读取的 LED 光刻度，可测量各种 ESD 材料和设备。

使用这种易于阅读的 ESD 测试设备来节省您的费用，而不是聘请外部帮助。ESI-870 为您提供值得推荐的可靠结果。避免损坏您的工作材料，确保它们是安全的，并使用这个有用的工具。

在使用硬件或电气元件时，您需要确保使用适当的 ESD 工具来保护它。如果不加以保护，您的电气材料可能会损坏而无法修复。为了保护您的物品并成功操作它们，预防是关键。

PRS-801B 电阻系统高达 200 太欧姆的数字表面电阻计

Accurate Wide Range Resistance Measurements: to 2.00×10^{14}

jingque的宽范围电阻测量： 至 2.00×10^{14}

Accuracy of $\pm 2\%$ from 1.00 to 9.99×10^{10}

精度：从 1.00 到 9.99×10^{10} 精度为 $\pm 2\%$

Variable Voltage 0.1 mV to 9.99 V for low resistance measurements

可变电压 0.1 mV 至 9.99 V，用于低电阻测量

Constant Test voltages 10V and 100V meeting ANSI/ESD S20.20

恒定测试电压 10V 和 100V，符合 ANSI/ESD S20.20

Auto Resistance Range Control

自动电阻范围控制

Auto Test Voltage Control

自动测试电压控制

Uses a Rechargeable Li-ion Battery Pack

使用可充电锂离子电池组

Takes Approximately 8,000 Measurements on a Single Charge (480 hours typical)

一次充电可进行大约 8,000 次测量 (典型值为 480 小时)

999 Data Set Memory

999 数据集存储器

Download to Excel in Batches or Individual Measurements with Prostat Connect 2.0

使用 Prostat Connect 2.0 批量或单独下载到 Excel

Uses Micro USB Cable for Charging and Downloading Data

使用 Micro USB 数据线进行充电和下载数据

Charges in 2 Hours

2小时内充电

2-year Limited Warranty on Main Instrument

主仪器的 2 年有限保修