

家用空气净化器 净化器厂家 代加工OEM

产品名称	家用空气净化器 净化器厂家 代加工OEM
公司名称	广州海科电子科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:雅慕 型号:YM-A-03 颜色:白色
公司地址	广州市南沙区东涌镇太石工业区太南路613号
联系电话	18602368156

产品详情

a3空气净化器外壳是全新的abs源注塑而成，采用钢琴烤漆上色，美观，大方和持久的保持色彩的不退色。产品核心部分是电机是采用目前市场质量最好的塑封电机，它的特点是静音，省电，运行寿

命长。电线采用高绝缘人三角接地插头，安全性高。电源是集成在电路上的隔离电源设计，稳定和可靠性比普通电源更好。机子所采用的传感器为美国通用公司的ge粉尘传感器，是目前市面公认的对pm2

。5检测最为灵敏的传感器。

风道部分所采用的是多翼式离心风机设计，其特点是出风量大，可达每小时400多个立方，风噪的声音也大大减小，最大不超过26分贝，当开启睡眠模式的状态下其噪声接近于0。出风口边内置有负

离子发生器，每秒可以稳定释放出低副射，最适合人体呼吸量1000多万个负离子群。独有的uv紫外杀菌灯可以起来非常好的物理光催化灭菌作用。我们机子特置双重自动断电功能，分别是前置盖拿出断

电和倒置断电，所采用的倒置断电装置也为全封闭设计，对比市面的开放设计更加耐用，反应更加灵敏，特别适合家里有小孩的消费者使用。

过滤主要部分为三层滤网，

第一层是可清洗式铝合金静电集尘滤网，特点是可重复清洗，寿命大大延长了几倍，其过滤作用是对空气中的灰尘，烟雾，花粉起来一个前置的初效过滤。

第二层是加厚的hepa高效过滤网，它的孔径最小可达到0.0003mm，对空气中的pm2.5，流感病毒，花粉，二手烟等微小颗粒起到一个高效的净化作用。

第三层是柱状颗粒的活性炭网，它的主要作用是对目前新装修房子的甲醛，氨气，各种异色异味起到一个强效的吸附作用。

其背面特置光触媒材料，二氧化钛，可跟紫外灯形成特殊的光触媒灭菌作用，进一步加强机子的灭菌能力，这样我们机子整就一共有8级的过滤效果。我们所采用的是简易的五按键设计。中间的是电源键

，在关机状态下长按电源键可启动滤网提示灯全亮功能，拆下前盖按下第一个自动键可逐一灭掉滤网更换提示灯，这个时候机子进入正常的滤网更换工作状态。按一下电源键启动a3，我们可以看到带有

数字显示屏的a3机子的运行状态和空气质量一目了然，其pm2.5的实时显示更是a3的独有设计。

软接第一个自动键机子可进入自动模式，这个时候a3会根据空气质量的好坏调整电机的出风量。第二键是

定时功能键，它可以在机子关机的状态下实现预时开机功能，在机子开机的状态下实行计时关机，所以非常地实用方便。右面第一个是直接的风量调节键，有4个档次的风量可以调，分别为低中高超强，

最后一个是一键睡眠模式按键，可以在晚间一键实现0噪声空气净化。其它像紫外灯，负离子功能可通过遥控器来实现切换，a3重量为9kg,机子最大功率是48w，非常地节能高效，其最大的净化面积可以

达到60个平方，是目前市面性价比最高的空气净化器之一。

空气净化3重滤网8层净化技术

1：前置初效过滤层，采用铝边框+0.3铝板网+初效过滤棉组合而成，可除去皮屑毛发尘土等较大颗粒物，并且可反复清洁使用，减少用户使用成本。

2：高效hepa过滤层，有效过滤空气中的过敏源，如花粉，螨尘，烟尘，霉菌孢子，纺织品纤维等细微颗粒。实际针对国家标准pm2.5净化可达99%。最小可净化0.3um以上颗粒物。

3：抗菌过滤层，有效去除与隔离hepa滤网长期使用后未及时清理与更换滤网所产生的细菌滋生物。

4：催化活性炭过滤层，有效吸附空气中的甲醛 苯 甲苯 二甲苯 tvoc去除香烟臭、垃圾臭、生活臭等恶臭，吸附率可达95%

5：分子筛吸附层，分子筛吸附是一种物理现象，对气体纯化主要靠吸附并有交换作用。分子筛孔隙率非常高，内表面积很大，内空穴占体积的50%左右，经高温活化沸石失水后，经高温活化沸石失水后

，晶体内部形成许多孔径大小均一的孔径，具有很强的吸附能力，

能有效地把直径小于其孔径的气体分子及水分吸进孔内，而把大于孔径的分子挡在孔外，从而延长活性炭使用寿命，来节省用户成本。

6：冷触媒过滤层，冷触媒的作用有1：抗菌性 杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌 绿脓杆菌、病毒等;2空气净化：有效分解空气中有机化合物及有毒物质：苯、甲醛、氨、tvoc等。

7紫外线杀菌过滤层：利用适当波长的紫外线能够破坏微生物机体细胞中的dna(脱氧核糖核酸)或rna(核糖核酸)的分子结构，造成生长性细胞死亡和(或)再生性细胞死亡，达到杀菌消毒的效果。

8：负离子过滤层，负离子本身有着不错的杀菌降尘的功能，而且负离子附带产生的臭氧是强消毒剂。本机器每秒产生1000万个负离子，行成离子群，促进您的新陈代谢，让您时刻感受到置身与原始森林

般的神情气爽。

产品特点：

两种工作模式，根据客户自身的需求可选着自动工作模式或手动工作模式；

在自动工作模式下，机器所配备的空气质量自动感应探头会根据空气质量自动调节风速，传感器可根据空气质量调节低、中、高三档风速；

八重过滤净化：hepa网，
高密度活性炭过滤网，冷触媒过滤网，蜂窝状活性炭网，铝基光触媒网，紫外线，臭氧、负离子

lcd 高端触屏显示，并配有遥控器，方便操作；

自动保护功能，当面盖被突然打开时，机器会自动断电。

自动模式

自动检测空气质量，调节风速。

如果空气清新，空气净化器低速运转；如果空气污染小，空气净化器中速运转；如果空气污染大，空气净化器高速运转。自动变换档位后最低30秒才能再次切换档位

手动模式

开机默认为自动模式,自动转换成手动模后，可选择工作时间，风速。

在手动模式下，风量可以选择“低速”、“中速”和“高速”。

高速：快速去除花粉、灰尘。低速：需要空气净化器静音时选择

mode按键选择手动/自动模式,按下按钮进行自动模式和手动模式切换时，会听到或长或短的“哔”声。在手动模式下，空气净化器不能自动切换风量档位。

广州海科电子科技有限公司 欢迎您来参观我们工厂 公司主要生产能量水机 空气净化器
网站www.gzhaike.com

t : 18602368156 q : 845298939