

SPAJ-142C-AA现货特价销售

产品名称	SPAJ-142C-AA现货特价销售
公司名称	厦门润星科技贸易有限公司
价格	2323.00/个
规格参数	SPAJ-142C-AA:SPAJ-142C-AA SPAJ-142C-AA:SPAJ-142C-AA SPAJ-142C-AA:SPAJ-142C-AA
公司地址	福建省厦门市海沧区钟林里161-162号
联系电话	0592-6895320 18030263579

产品详情

我司与世界著名的多家plc产品维护服务提供商建立了紧密的合作关系，北美、欧洲、亚洲您多能看到我们的身影。我们售出的dsc plc模块 备件提供一年的质量保证，并且都经过了严格的测试和认证。

产品优点：使用安全plc 及安全网络的优点包括:

- 1 机械控制更大的集成性和灵活性
- 2 当标准控制层智能化时，能够进行更好更容易的故障诊断
- 3 更快、更方便的维护
- 4 减少安装、调试以及重新配置的费用
- 5 与对于逻辑单独使用安全继电器相比，降低了设计和硬件成本
- 6 提高复杂系统生产性能的潜在能力通信

德国西门子(siemens)公司生产的可编程序控制器在我国的应用也相当广泛，在冶金、化工、印刷生产线等领域都有应用。西门子(siemens)公司的plc产品包括logo，s7200，s7300，s7400，工业网络，hil人机界面，工业软件等。

西门子s7系列plc体积小、速度快、标准化，具有网络通信能力，功能更强，可靠性更高。s7系列plc产品可分为微型plc(如s7200)

小规模性能要求的plc(如s7300)和中、高性能要求的plc(如s7400)等。

simatic s7-200 plc

s7200 plc是超小型化的plc，它适用于各行各业，各种场合中的自动检测、监测及控制等。s7200 plc的强大功能使其无论单机运行，或连成网络都能实现复杂的控制功能。

s7200plc可提供4个不同的基本型号与8种cpu可供选择使用。

西门子s7300，模块化微型plc，满足中小规模的性能要求。

simatic s7400h：冗余的中央处理能力。

s7400 plc是用于中、高档性能范围的可编程控制器。s7400 plc采用模块化无风扇的设计，可靠耐用，同时可以选用多种级别(功能逐步升级)的cpu，并配有多种通用功能的模板，这使用户能根据需要组合成不同的专用系统。当控制系统规模扩大或升级时，只要适当地增加一些模板，便能使系统升级和充分满足需要。

公司名称：厦门兴润星贸易有限公司

联系人：欧先生

手机：18030263579

电话：0592-6895320

传真：0592-6034581

qq:1529928696

e-mail:1529928696@qq.com停产老型号库存

cp60 p0961fr

cp40b p0961bc

51f工作站

51f工作站网卡

bnbt p0971wv

ncni

fcm10e

fcm10ef

gcio

foxboro p0960ha

foxboro p0700wb

foxboro p0971wv

foxboro p0903ze

fbm07 cm400yh

fbm03 p0400yd

fbm09 cm400yk

cmp10 p0400vp

foboro p0400vt

p0960ja cp40

p0951ap for fbc21

p0951ba-0e fbp10

p0951ea fbc07

p0960gc wp30

p0961bc cp40b

foxboro i/a p0912hm

foxboro i/a p0913ed

foxboro i/a p0911zz

foxboro i/a p0911vw miw gcio

foxboro i/a p0911ac

foxboro i/a p0904aj

foxboro i/a p0901vk

foxboro i/a p0800da

foxboro p0972qm-0c

foxboro i/a pm400vp

foxboro i/a p0700wb

foxboro i/a p0700wb

foxboro i/a p0400yv

foxboro i/a p0400yt

foxboro i/a p0400yp

foxboro i/a p0400vt

foxboro i/a p0400vr

foxboro i/a p0400dl

foxboro i/a p0914zm

foxboro i/a p0914xa

foxboro i/a p0961ca

foxboro i/a p0400vp

foxboro i/a p0911pu

foxboro i/a p0400qk

foxboro i/a p0400qk

foxboro i/a p0400qj

foxboro i/a p0400qa

foxboro i/a p0400dl

foxboro i/a p0902dz

foxboro i/a 83w-d01s1sstna

foxboro i/a pm400yp

foxboro i/a pm700wb

foxboro cft10 i/a

foxboro fps400-24

foxboro i/a p0903ze

foxboro do117kp

foxboro p0971fb

foxboro p0940br

foxboro p0940dh

foxboro p0940bw

foxboro p0940dk

p0961bc cp40b

foxboro p0960ha

foxboro p0700wb

foxboro p0971ww

foxboro p0903ze

.....

p0400ve field bus isolator

p0400yl fbm10, 120 vac in/out

p0960gc workstation processor 30

p0400qa keyboard assy.

p0400qb qwerty keyboard assy.

p0500zg trackball w/conn. cable

p0600ta annunciator keypad (for p0400qa)

p0600tc qwerty assy. (for p0400qa)

p0600tc-b6 numeric kbrd. assy. (for p0400qa)

p0600tv-f1 2x8 annunc. kbrd. assy. (for p0400qa)

p0900mr display panel (for 2 kbrds.)

p0901ak auto/manual station

p0901yt 19 panel mount crt display w/touchscreen

p0400vp cmp10 processor

p0700wb nodebus extender

p0970bc dual nodebus interface

p0900je lan 2-port passive tap

p0902dz cmp15 processor, rev. 0e

p0400vt application processor 20

p51 application processor

-000030132 50 - 120 vac, no disk mirroring, 24 mb ram, nodebus i/f & 2nd ethernet port

p0400qk streaming tape drive (scsi)

p0970jw 424 mb hard drive

p0970kt streaming tape drive (scsi) 150 mb

p0400vr cp10 processor

p0960aw cp30 processor

p0400zb ipm2, 120 to 240 vac

p0400zb ipm3a, backup power

p0400ze ipm6, backup/battery power

p0500gm dual switch junction box w/p0800jb cables (3 wire)

p0400cv ft module connector (2 slot)

p0400dl y adapter

p0970nm 19 modular mounting structure

1、老型号dcs

cp10/30/40/60

fbm01 p0400da 0-20ma输入 8ai

fbm02 p0400yc 热电偶/毫伏输入 8ai

fbm03 p0400yd 热电阻输入(三线/四线制) 8ai

fbm04 p0400ye 0-20ma 输入/输出 4ai/4ao

fbm05 p0400yf 冗余0-20ma输入/输出 4ai/4ao

fbm06 p0400yg 频率输入/0-20ma输出 4pi/4ao

fbm07 p0400yh 触点/直流电压输入 16di

fbm08 dm400yj (p0400yj) 120vac 交流状态输入 16di

fbm09 cm400yk (p0400yk) 触点/直流电压输入/触点输出 8di/8do

fbm10 dm400yl (p0400yl) 120vac交流状态输入/触点输出(2a) 8di/8do

fbm11 cm400ym (p0400ym) 240vac交流状态输入/触点输出(1a) 8di/8do

fbm12 cm400yn (p0400yn) 触点/直流电压输入扩展 16di

fbm13 dm400yp (p0400yp) 120vac 交流状态输入扩展 16di

fbm14 cm400yq (p0400yq) 触点/直流电压输入/触点输出扩展 8di/8do

fbm15 dm400yr (p0400yr) 120vac交流状态输入/触点输出扩展(2a) 8di/8do

fbm16 cm400ys (p0400ys) 240vac交流状态输入/触点输出扩展(1a) 8di/8do

fbm17 dm400yt (p0400yt) 0-10v 直流电压/触点输入/输出 4ai/2ao/4di/4do

fbm18 p0400yv 变送器输入 8ai

fbm20 cm700qv (p0700qv) 240vac 交流状态输入 16di

fbm21 cm700tw (p0700tw) 240vac 交流状态输入扩展 16di

fbm22 p0900hs 手自动操作站接口 1ai/1ao

fbm24 dm900ht (p0900ht) 点/125v直流电压输入 16di

fbm25 dm900nx (p0900nx) 点/125v直流电压输入扩展 16di

fbm26 dm900hu (p0900hu) 触点/125v直流电压输入/输出 8di/8do

fbm27 dm900ny (p0900ny) 触点/125v直流电压输入/输出扩展 8di/8do

fbm39 p0902ut 智能变送器输入/0-20ma输出 4ai/4ao

fbm41 p0902xa 触点输入/触点输出(2.25a) 8di/8do

fbm42 p0902xb 触点输入/触点输出(2.25a)扩展 8di/8do

fbm46 p0950da 冗余智能变送器输入/0-20ma输出 4ai/4ao

fbm201 p0914sq din安装 0-20ma输入 8ai

fbm202 p0926eq (p0914st) din安装 热电偶/毫伏输入 8ai

ipm03a p0904hb 后备ac/dc电源组件

ipm06a cm902wx ac/dc存储器后备电源组件

fbm201b p0922yh 8通道0-100mv输入接口组件

fbm201c p0922yj 8通道0-5v输入接口组件

fbm201d p0922yk 8通道0-10v输入接口组件

fbm202 p0926eq 8通道热电偶/毫伏输入接口组件

fbm203 p0914sv 8通道0-320热电阻输入接口组件

fbm203b p0922ua 8通道0-640热电阻输入接口组件

fbm203c p0922ud 8通道0-30热电阻输入接口组件

fbm204 p0914sy 8通道0-20ma输入输出接口组件

fbm205 p0914xg 冗余8通道0-20ma输入/输出接口组件

fbm206 p0916cq 8通道脉冲输入接口组件

fbm207 p0914td 16通道电压监视输入接口组件(可选冗余)

fbm207b p0914wh 16通道24vdc触点输入接口组件(可选冗余)

fbm207c p0917gy 16通道48vdc触点输入接口组件(可选冗余)

fbm208 p0914tb 4通道0-20ma输入/4通道0-20ma输出组件

fbm211 p0914tn 16通道0-20ma输入接口组件 fbm212模块

fbm213 p0914xl 14通道热电偶输入接口组件 fbm213模块

fbm214 p0914xn 8通道热电阻输入接口组件 fbm214模块

p0914xq 8通道hart通讯输入接口组件

fbm215 p0922vu 8通道hart通讯输出接口组件

fbm216 p0922vv 冗余8通道0-20ma/hart输入接口组件

fbm217 p0914tr 32通道离散量输入接口组件(可选冗余)

fbm218 p0922vw 冗余8通道0-20ma/hart输出接口组件

fbm219 p0916rh 24通道电压监视输入,8通道离散量输出接口组件

fbm220 p0917ha 1通道h1 foundation 现场总线接口组件

fbm221 p0917hb 4通道h1 foundation 现场总线接口组件

fbm223 p0917hd 2通道profibus-dp 现场总线接口组件

fbm224 p0926gg 4口rs-232、rs-422或rs-485与modbus组件

fbm237 p0914xs 冗余8通道0-20ma输入接口组件

fbm241 p0914tg 8通道电压监视输入,8通道离散量输出(外部源)

fbm241b p0914wk 8通道电压监视输入,8通道离散量输出(内部源)

fbm241c p0914wm 8通道触点输入,8通道离散量输出(外部源)组件

fbm241d p0914wp 8通道触点输入,8通道离散量输出(内部源)组件

fbm240 p0917gz 冗余输出接口组件

fbm242 p0916ta 16通道离散量输出(外部源)接口组件(可选冗余)

fbm243 p0914tk 8通道双向foxcom双波特率智能设备接口组件

fbm246 p0914xn 冗余8通道双向foxcom双波特率智能设备组件2、现场总线通讯组件

fcm10e p0914ym (将10mbps的以太网信号转换为2
mbps信号,用于d型导轨安装式现场总线组件(成对冗余现场总线使用))

fcm10ef p0916cd (将10mbps的光纤信号转换为2
mbps信号,用于d型导轨安装式现场总线组件(成对冗余使用))

p0912xx

p0926dj

p0972va

fem100

zcp270

