

## GDL多级泵|立式多级泵|多级管道泵

产品名称	GDL多级泵 立式多级泵 多级管道泵
公司名称	上海韩亚给水环保设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:韩亚
公司地址	上海市松江区泖港镇中平路3号
联系电话	86-02164171002

## 产品详情

### gdl型立式多级管道泵

是最新泵型，具有节能、占地面积小、安装方便、性能稳定等特点。外套用1cr18ni9ti优质不锈钢，轴封用耐磨机械密封，无泄漏，使用寿命长。以水力平衡解决轴向力，因而泵运转平稳，低噪音，安装条件优于dl型泵，可以简便安装于任一段水平管路中间。完全能满足高层建筑、深井矿等的给排水及消防设施需要，是广大行业冷热水或一般介质、理化性质类似于水等液体输送的最佳泵型。 主要性能参数：

型 号	流量 (m3/h)	扬程 (m)	吸程 (m)	电机功率 (kw)
25gdl2-12 × 3	2	36	7.5	1.1
25gdl2-12 × 4	2	48	7.5	1.1
25gdl2-12 × 5	2	60	7.5	1.5
25gdl2-12 × 6	2	72	7.5	1.5
25gdl2-12 × 7	2	84	7.5	2.2
25gdl2-12 × 8	2	96	7.5	2.2
25gdl2-12 × 9	2	108	7.5	2.2
25gdl2-12 × 10	2	120	7.5	3
25gdl2-12 × 11	2	132	7.5	3

25gdl2-12 × 12	2	144	7.5	3
25gdl4-1 × 3	4	33	7.5	1.1
25gdl4-1 × 4	4	44	7.5	1.5
25gdl4-1 × 5	4	55	7.5	2.2
25gdl4-1 × 6	4	66	7.5	2.2
25gdl4-1 × 7	4	77	7.5	3
25gdl4-1 × 8	4	88	7.5	3
25gdl4-1 × 9	4	99	7.5	3
25gdl4-1 × 10	4	110	7.5	4
25gdl4-1 × 11	4	121	7.5	4
25gdl4-1 × 12	4	132	7.5	4
40gdl6-12 × 3	6	36	7.5	1.5
40gdl6-12 × 4	6	48	7.5	2.2
40gdl6-12 × 5	6	60	7.5	2.2
40gdl6-12 × 6	6	72	7.5	3
40gdl6-12 × 7	6	84	7.5	3
40gdl6-12 × 8	6	96	7.5	4
40gdl6-12 × 9	6	108	7.5	4
40gdl6-12 × 10	6	120	7.5	4
40gdl6-12 × 11	6	132	7.5	5.5
40gdl6-12 × 12	6	144	7.5	5.5
50gdl12-15 × 2	12	30	7	2.2
50gdl12-15 × 3	12	45	7	3
50gdl12-15 × 4	12	60	7	4
50gdl12-15 × 5	12	75	7	5.5
50gdl12-15 × 6	12	90	7	5.5

50gdl12-15 × 7	12	105	7	7.5
50gdl12-15 × 8	12	120	7	7.5
50gdl12-15 × 9	12	135	7	11
50gdl12-15 × 10	12	150	7	11
50gdl18-15 × 2	18	30	7	3
50gdl18-15 × 3	18	45	7	4
50gdl18-15 × 4	18	60	7	5.5
50gdl18-15 × 5	18	75	7	7.5
50gdl18-15 × 6	18	90	7	7.5
50gdl18-15 × 7	18	105	7	11
50gdl18-15 × 8	18	120	7	11
50gdl18-15 × 9	18	135	7	15
50gdl18-15 × 10	18	150	7	15
65gdl24-12 × 2	24	24	6	3
65gdl24-12 × 3	24	36	6	4
65gdl24-12 × 4	24	48	6	5.5
65gdl24-12 × 5	24	60	6	7.5
65gdl24-12 × 6	24	72	6	7.511
65gdl24-12 × 7	24	84	6	11
65gdl24-12 × 8	24	96	6	11
65gdl24-12 × 9	24	108	6	15
65gdl24-12 × 10	24	120	6	15
80gdl36-12 × 2	36	24	5.5	4
80gdl36-12 × 3	36	36	5.5	5.5
80gdl36-12 × 4	36	48	5.5	7.5

80gdl36-12 × 5	36	60	5.5	11
80gdl36-12 × 6	36	72	5.5	11
80gdl36-12 × 7	36	84	5.5	15
80gdl36-12 × 8	36	96	5.5	15
80gdl36-12 × 9	36	108	5.5	18.5
80gdl36-12 × 10	36	120	5.5	18.5
80gdl54-14 × 2	54	28	5	7.5
80gdl54-14 × 3	54	42	5	11
80gdl54-14 × 4	54	56	5	15
80gdl54-14 × 5	54	70	5	18.5
80gdl54-14 × 6	54	84	5	18.5
80gdl54-14 × 7	72	98	5	22
100gdl72-14 × 2	72	28	4.5	11
100gdl72-14 × 3	72	42	4.5	15
100gdl72-14 × 4	72	56	4.5	18.5
100gdl72-14 × 5	72	70	4.5	22
100gdl72-14 × 6	72	84	4.5	30
100gdl72-14 × 7	72	98	4.5	30