天联 MYP MYQ矿用橡套软电缆 型号齐全支持定制

产品名称	天联 MYP MYQ矿用橡套软电缆 型号齐全支持定制
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 销往:全国 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

MY-0.38/0.66 煤矿用移动橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYP-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYP-0.66/1.14煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接

天联 MYP MYQ矿用橡套软电缆 型号齐全支持定制
MYQ煤矿用移动轻型软电缆 煤矿井下巷道照明、输送机联锁和控制与信号设备电源连接。
煤矿用移动轻型软电缆
GB12972.9-91 MT818.9-1999
本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下煤矿用电钻电缆。
电缆特性
1、MYQ电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻换算到+20 时不低于160M · km。
2、MYQ电缆产品标准:MT818.9-1999。
3、MYQ型电缆有2-12根主线芯组成,成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。

4、	MYQ电缆导电线芯:采用软铜线,其性能符合 GB/T3956-1997。
5、	MYQ电缆绝缘:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
6、	MYQ电缆线芯识别:四芯及以下采用绝缘分色识别,四芯以上采用打印号码识别。
7、	MYQ电缆成缆:按右向绞合成缆。
8、	MYQ电缆护套:采用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮。
	MYQ电缆普通型UYQ型成品电缆具有不延燃性能,阻燃型UYQ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-19 的要求。
10、	MYQ电缆电缆标志:电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。