

高强度PC/ABS 泰国科思创（拜耳）FR110阻燃不含镉 氯和溴 阻燃UL94V0

产品名称	高强度PC/ABS 泰国科思创（拜耳）FR110阻燃不含镉 氯和溴 阻燃UL94V0
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	PC/ABS:高强度 FR110:阻燃不含镉 科思创拜耳:阻燃UL94V0
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

高强度PC/ABS 泰国科思创（拜耳）FR110阻燃不含镉 氯和溴 阻燃UL94V0

高强度PC/ABS 泰国科思创（拜耳）FR110阻燃不含镉 氯和溴 阻燃UL94V0

PC/ABS材料的特点

PC/ABS 德国科思创 T45PG 电镀级 可喷涂 高冲击 高韧性

PC/ABS 科思创（拜耳）FR3008 注塑级 高流动 阻燃

PC/ABS 德国科思创 T65 耐热老化 高流动 汽车内部零件 注塑级

PC/ABS 德国科思创 FR3005HF 高流动性 含阻燃剂 可应用电气领域

PC/ABS 科思创 德国拜耳 FR 110 阻燃 良好的光稳定

PC/ABS德国科思创（拜耳）M850XF 注塑级 耐高温 高流动

PC/ABS德国科思创（拜耳）FR3006 FH 注塑成型 阻燃级 高流动

PC/ABS 德国科思创 良好的流动性 综合性能较好 平川

PC/ABS 德国科思创Bayblend FR3001 阻燃级 电器部件

PC/ABS科思创 T85XF 高抗冲 高流动 标准级 电器 汽车部件应用

PC/ABS FR110 德国科思创 耐候抗UV 光稳定性 抗紫外线

PC/ABS科思创（拜耳）FR3000高流动性非增强光稳定

PC/ABS 德国科思创 T65 XF 高流动性 非增强 汽车内饰件

PC/ABS德国科思创（拜耳）T88 GF20 901510 耐热老化 高流动

PC/ABS T65PG 科思创 注塑级 抗冲击 阻燃级 高流动

PC/ABS科思创T45 PG耐热性电镀应用塑胶原料塑料合金pcabs现货

PC/ABS 泰国科思创（拜耳）T-45 注塑成型 阻燃HB 电子通用

PC/ABS 德国科思创（拜耳）T90MF 20 流动性 耐热性高

PC/ABS 德国科思创（拜耳）1514 无卤阻燃V0 抗紫外线 高抗冲

PC/ABS 德国科思创 T85XF 高抗冲 耐温 高韧性 T85 XF

PC/ABS 德国拜耳（科思创）ET3032FR 现货 ET3036FR

PC/ABS 德国科思创（拜耳）FR110 注塑级 阻燃 光稳定 注射品级 合金料

PC/ABS科思创 FR3010 注塑级 高阻燃 电器 汽车塑胶原料树脂

PC/ABS科思创T45PG高光泽高韧性电镀级汽车部件pc/abs合金原料

PC/ABS德国科思创 T85高光泽电子电器外壳产品塑胶原料

PC/ABS科思创 FR3008 高光泽 阻燃级 韧性高 汽车行业 合金原料

PC/ABS 德国科思创拜耳 FR410MT 矿物填料10% 阻燃性 合金原料

PC/ABS FR3110TV 德国科思创 拜耳 无卤阻燃 耐热级 高流动性

PC/ABS T65 德国拜耳科思创 高抗冲击 耐低温 耐热性

PC/ABS 德国科思创 T65 HI 耐低温冲击 耐化学性 电镀级

PC/ABS德国科思创 FR3010 耐热阻燃级耐应力开裂耐化学性

PC/ABS 德国科思创(拜耳) FR1514阻燃级 高耐热性

PC/ABS德国科思创 FR3008 抗UV耐化学耐水解阻燃合金塑料电子电器

PC/ABS科思创拜耳FR3023矿物填料23% 无卤阻燃级 高流动性 薄壁

PC/ABS 科思创 T45 PG 阻燃 哑光 合金原料 耐高温 电镀原料 汽车部件

PC/ABS 德国科思创T855XF 高流动 阻燃HB合金塑胶颗粒 耐高温

PC/ABS 德国科思创 FR110 白热金属丝温度 960 2.0 良好的光稳定性

PC/ABS 德国科思创 (拜耳) FR2000 FR2010 工程塑料

PC/ABS德国科思创T65XF 000000 高流动性 仪表板 打印机外壳

PC/ABS德国科思创Bayblend FR3010耐化学性良好 阻燃性

PC/ABS德国科思创(拜耳)FR2010正牌高端pc/abs总经销

PC/ABS德国科思创FR3010 耐热防火阻燃pcabs合金料 汽配塑料粒子

PC/ABS 科思创(德国拜耳)FR3008阻燃级PC合金塑料 家电外壳用合金料

PC/ABS 德国科思创(拜耳) FR3010 耐化学性 阻燃V0抗开裂塑胶原料

PC/ABS 德国科思创 (拜耳) FR3002 注塑级 高流动 阻燃 电子电器部件

PC/ABS FR110 德国科思创 标准级PC/ABS

PC/ABS 上海科思创 FR2000 阻燃级高流动高光泽电子电器部件塑胶原料

PC/ABS 科思创拜耳 FR3010 高抗冲 防火pc/abs合金塑胶原料

PC/ABS科思创FR3030无卤阻燃 耐化学 家电应用 电线电缆

PC/ABS 德国科思创(拜耳) FR3008/FR3050高光泽 阻燃级 韧性高汽车工业 合金塑料

PC/ABS德国科思创 (拜耳) T65XF BK良好的流动性 阻燃性工程塑料

PC/ABS塑胶原料 泰国科思创 Bayblend FR3010 耐热 抗化学 阻燃 医用包装

PC/ABS德国科思创 (拜耳) FR3008 注塑级 易电镀 电动工具

品牌/厂家：德国拜耳牌号：FR110产地：泰国类型：正牌料用途级别：注射级熔体流动速率：20g/10min
密度：1.19g/cm³拉伸强度：50kg/cm²弯曲强度：85kg/cm²弯曲模量：2300kg/cm²缺口冲击强度：50kg.cm/
cm断裂伸长率：50%成型收缩率：0.5%热变形温度：90 维卡软化点：108 ° F

供应PC/ABS FR110 德国科思创 高流动、阻燃PC/ABS FR110

【Bayblend】德国科思创、PC/ABS、FR110 特性说明：阻燃级。注射品级，高流动，阻燃不含锑、氯和溴，阻燃UL94 (2.0mm) V0，白热金属丝温度：960 ，具有最优化的加工工艺性，良好的光稳定性，耐热。

用途：电子电气领域，电器部件，汽车部件。

重要参数：熔体流动速率:20 g/10min 密度:1.18 g/cm³ 吸水率:0.5 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:50
拉伸强度:50 MPa 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:91 MPa 弯曲模量:2480 MPa 维卡软化点:108 热变形温度:90

供应PC/ABS(塑料合金)塑胶原料：

1)沙伯基础SABIC：C1200HF、C1110HF、C1000HF、C2100HF、C2950HF、C2800、C6600、C6200、C5400、MC1300、CX7240、MC8002、CH6410、CH6310、CX7122、C6840、C7210A、C4210、C4210HF

2)德国科思创：T85、T65、T45、FR2000、FR2010、FR3000、FR3010、FR3030、FR110、FR90、T44、T88、T95、DP3008、FR3008、FR3006、FR3005

3)日本帝人:T-3011、T-3714、T-2711、TN-3811BW、TN-3812BW、TN-3813BW、TN-7500、DN-3510F、DN3520F

4)韩国LG：GN-5001RF、GN-5001TF、GP-5001AF、HI-5002A、HI-5006A、HR-5007A、GN-5008HF、

5)台湾奇美：PC-345、PC-365、PC-385、PC-510、PC-540

6)台湾化纤：AC2000、AC2100、AC2300、AC3100