

餐饮业必备：沈阳金利洁专业生产油水分离器的厂家

产品名称	餐饮业必备：沈阳金利洁专业生产油水分离器的厂家
公司名称	沈阳金利洁科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市浑南高新技术开发区
联系电话	024-23263535 18904034273

产品详情

中国饮食文化源远流长，人们在享受美食的同时却往往忽视了餐饮业的油污水污染给环境带来的巨大压力。苏州素有东方威尼斯的美称，但现在流经城市的河道污染相当严重，看看河水中泛起的油花，就知道餐饮业污水的污染无处不在。

目前，我国污水排放的环保执法力度已经从大型污染排放企业逐步涉及到食品加工和餐饮企业。沈阳金利洁科技有限公司根据国家、政府和环保部门的要求，结合食品加工和餐饮业实际需要，自主研发生产了金利洁牌油水分离器。

一、直接将油污水排入下水道的危害：

- 1、由于油脂凝固经常造成下水道堵塞，污水漫溢；
- 2、异味外溢，污染周围环境；
- 3、排水管线的使用寿命缩短；
- 4、增加了不必要的疏通开支等.....

二、jys系列油水分离器产品简介：

金利洁牌油水分离器采用不锈钢和玻璃钢材质，占地面积小、成本低、美观大方，系统预留污水泄水管、阀，可轻易清除沉淀的污物，除油排污和油水分离效果明显。油水分离器自身不需外力即可实现油水分离，在地下室还可以选用全自动强排油水分离器，实现含油污水的完全达标排放。

三、jys系列油水分离器设计理念：

应用流体力学理论，使含有液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部的巧妙设计，确保在无动力的前提下，借助气浮、浅层旋流、和油水密度差，记水流外在动力，利用污水流经装置时形成的水位落差势能作为动力，在含油污水大流量不间断同步流经该产品特殊装置的一瞬间，油珠借助污水流动时的动能，连续碰撞、由小变大，由此加速运动，使不同比重的油与水分层、分流、分离，最终实现油水分离的目的。

四、jys系列油水分离器特点：

- 1、高效的油水分离效果，可轻易分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂；
- 2、根据需要，使处理后的含油量 < 25ppm，最大处理量高达60m³/h;
- 3、适用范围广：石油、化工、电力、钢铁、油田、造船、港口和餐饮业等；
- 4、外型美观、结构合理，占地面积小；
- 5、使用简单：接口连接简单，用户自行安装，不损坏原有建筑结构；
- 6、通过监控分离后上浮的油脂厚度，可以确定排油时间和维护间隔；
- 7、维护方便:系统预留污水泄水管、阀，可轻易清除沉淀的污物；
- 8、无需动力：系统自身不需外部动力即可实现油水分离；
- 9、在地下室使用的可选用jysq(c)型全自动强排（除渣）油水分离器。

五、jys系列油水分离器适用范围：

适用于餐饮、娱乐、石油、化工、电力、钢铁、油田、造船、港口、市政工程、肉联（屠宰）厂、宾馆、饭店、酒楼、公共食堂、和家庭厨房等场所。

六、型号选择：

1、jys-x型不锈钢油水分离器：

x型适用于含油污水排量在 $0.2-1.2\text{m}^3/\text{h}$ 的场所，可直接安装在食堂和餐厅的灶台及洗涤盆等器具的排水管上。

2、jys-z型不锈钢油水分离器：

z型适用于含油污水排放量较大（ $1.5-45\text{m}^3/\text{h}$ ）的场所，可将食堂和餐厅内所有灶台及洗涤盆等的含油废水汇集到排水总管后，一起流入油水分离器。

3、jys-g型不锈钢油水分离器：

g型适用于流量较大、油水分离器又不能地面安装，只能在楼板上使用的场所，可将厨房及备餐间内多个用水器具的含油废水汇集到明沟后，一起流入油水分离器。

4、jysq(c)型全自动强排（除渣）油水分离器：

jysq系列为jys中型油水分离器的升级装置，这是一款分离后的污水储存、提升排出装置，其中配有两台排污泵，用户可根据需要选择功率、扬程及流量，并配套电控部分，具有交替运行、保护、超载、超液位报警功能。

七、部分应用案例：

中国水利电力对外公司

北京合源投资有限公司

上海长峰集团-虹口龙之梦工程

烟台市党校

新华社辽宁分社

锦州第一大道

阜新地下商业街等……

沈阳金利洁科技有限公司 (www.syjlj.cn)

欢迎您来电咨询！

联系人：李经理

咨询电话：024-23263535

咨询qq：2457584228