

# 振锋YOKE侧向旋转吊环8-211-050 M24 VLBG吊环 进口旋转吊环ADB吊环

产品名称	振锋YOKE侧向旋转吊环8-211-050 M24 VLBG吊环 进口旋转吊环ADB吊环
公司名称	川尚机械设备（武汉）有限公司
价格	800.00/个
规格参数	YOKE:M8-M64
公司地址	武汉经济技术开发区12C2地块武汉经开万达广场B区S53栋30层B315室(商务秘书WYLM252)
联系电话	18674085456 18674085456

## 产品详情

供应YOKE侧向旋转吊环8-211-050 M24 VLBG吊环、UNC英制吊环、美制吊环、模具吊环吊装、机械吊装、重工吊装、JDT链条吊索具、JDT风电吊环、[JDT万向旋转吊环](#) [德国进口吊环](#) [VLBG吊环](#) [路德吊环](#) [YOKE侧向吊环](#)

YOKE侧向旋转吊环 YOKE Lifting Point Metric Thread (8-211)、VLBG吊环、防坠落锚点PSA-INOX-STAR 风电吊环M12-M24

旋转吊环、万向旋转吊环、起重旋转吊环、合金钢锻造吊环、海用吊环、海油吊环、防腐吊环、煤矿吊环、模具吊环、进口吊环、不锈钢吊环、不锈钢旋转吊环、PSA-INOX STAR、PSA-VRS、防坠落固\*\*\*星形不锈钢螺栓、防坠落固\*\*\*螺栓

滚珠轴承设计，吊点可 360° 旋转，可 230° 翻转起吊。

吊环采用锻造合金钢制作，并均经过淬火和回火处理。

吊环制造和测试都依据欧盟规范 EN1677-1 相关标准实施。

产品通过德国 DGUV GS-OA 15-04 认证。

产品经 磁粉探伤检验。

所有锻造件可以通过检测报告来质量追溯。

螺栓为公制螺纹。

验证荷载为工作极限荷载的 2.5倍。

以 1.5倍工作极限荷载的作用力，进行 20,000次的疲劳极限测试。

所有 YOKE 品牌的起重吊环都能够满足或者超过美国规范ASME B30.26 标准的要求。

六角形设计的吊环底座易于安装和拆卸。

荷载环在垂直吊装方向时荷重可以达到。

额定载荷下可以旋转。但不适合在90°方向上，满载时持久旋转。

YOKE 侧向旋转吊环 8-211-003 VLBG M8

YOKE 侧向旋转吊环 8-211-006 VLBG M10

YOKE 侧向旋转吊环 8-211-010 VLBG M12

YOKE 侧向旋转吊环 8-211-012 VLBG M14

YOKE 侧向旋转吊环 8-211-015 VLBG M16

YOKE 侧向旋转吊环 8-211-020 VLBG M18

YOKE 侧向旋转吊环 8-211-025 VLBG M20

YOKE 侧向旋转吊环 8-211-040 VLBG M24

YOKE 侧向旋转吊环 8-211-042 VLBG M27

YOKE 侧向旋转吊环 8-211-050 VLBG M30

YOKE 侧向旋转吊环 8-211-070 VLBG M36

YOKE 侧向旋转吊环 8-211-080 VLBG M36

YOKE 侧向旋转吊环 8-211-100 VLBG M42

YOKE 侧向旋转吊环 8-211-150 VLBG M42

YOKE 侧向旋转吊环 8-211-200 VLBG M48

YOKE 侧向旋转吊环 8-211-220 VLBG M56

YOKE 侧向旋转吊环 8-211-225 VLBG M64

YOKE 安全起重旋转吊环8-231-005 M 8 DSS吊环

YOKE 安全万向旋转吊环8-231-007 M 10 DSS吊环

YOKE 安全万向旋转吊环8-231-010 M 12 DSS吊环

YOKE 安全起重旋转吊环8-231-015 M 14 DSS吊环

YOKE 安全起重旋转吊环8-231-020 M 16 DSS吊环

YOKE 安全起重旋转吊环8-231-025 M 18 DSS吊环

YOKE 安全起重旋转吊环8-231-030 M 20 DSS吊环

YOKE 安全起重旋转吊环8-231-050 M 24 DSS吊环

YOKE 安全起重旋转吊环8-231-056 M 27 DSS吊环

YOKE 安全起重旋转吊环8-231-078 M 30 DSS吊环

YOKE 安全起重旋转吊环8-231-125 M 36 DSS吊环

YOKE 安全起重旋转吊环8-231-156 M 42 DSS吊环

YOKE 安全起重旋转吊环8-231-200 M 48 DSS吊环

YOKE 安全起重旋转吊环8-231-220 M 56 DSS吊环

YOKE 安全起重旋转吊环8-231-225 M 64 DSS吊环