

金刚石滚轮 多种 多种

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 金刚石滚轮 多种 多种 |
| 公司名称 | 河南石力金刚石制品有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:多种 规格:多种 |
| 公司地址 | 中国 河南 漯河市 漯河市高新区衡山路21号 |
| 联系电话 | 86 395 2626811/2633359 13903951970 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------------------|----|----|
| 型号 | 多种 | 规格 | 多种 |
| 适用范围 | 汽车制造行业,轴承行业, 纺织行业,齿轮行业 | | |

滚轮一般在烧结砂轮，cbn砂轮的成形，修整方面上使用，高精度的成形在短时间内能够进行大批量的生产方面发挥出威力，根据制造方法可分为烧结型，电铸型，也可根据使用目的来划分。

特长：

1、金刚石滚轮修正时间大幅缩短

再复杂的型面在10秒以内也可以完成。

生产效率提高。

减少设备装置的磨损。

2、修整精度大幅提高。

可以修出较小误差的高精度砂轮形状。

工件的加工尺寸及形状精度高。

大幅降低次品率。

3、容易实现自动化。

修整装置构造简单。

更换次数减少。

减轻操作人员负担。

4、磨削力减小。

二、种类及特点

制法分类：

1、烧结法 (ts, tn, t)

使用寿命长，普通滚轮用此法制造。

2、电铸法 (uz)

形状小，复杂的高精度滚轮使用此法。

| 型式 | 构造 | | | | 特点 |
|----|-------------|--------|-----|-----------|-----------------|
| | 模具 | 金刚石嵌入法 | 浓度 | 金刚石分布 | |
| ts | 硬质合金 | 手工(随机) | 可调整 | 单列 | 使用比较耐久，使用范围比较广。 |
| tn | | 机械 | 高密度 | 单列 | 寿命最长，比较恶劣的环境下也可 |
| t | | 埋入法 | 可调整 | 1.5~5.0mm | 能保证砂轮切削性能及寿命，一般 |
| uz | 使用镍通过特殊方法电镀 | 机械 | 高密度 | 单列 | 高精度，形状小，复杂的用此种方 |

订购需知

1、工件

工件名称：(工件图)

工件材质名：

热处理：hrc

磨削最大量：(一侧、孔)

工件加工精度：

面精度：(ra、ry、rz)

表面精度：um以下

圆柱精度：um以下

滚轮需要的检查方法：

2、使用机械

型式：平面磨、外圆磨、无心磨、工具磨、轨道磨、内圆磨、成型磨、其它

制造商：

制造型号：

3、驱动装置：

驱动装置制造商：

驱动装置使用方式：手动机械

驱动装置型式：两端把持型顶尖型

驱动装置的最大孔径最大宽度

1、磨削的砂轮

尺寸： ×

使用最小孔径：

砂粒：

粒度：

硬度：

组织：

结合剂：

制造商：

2、滚轮与砂轮的位置关系：

砂轮轴与滚轮轴平行

砂轮轴与滚轮轴的角度

油压装置方式

其它方式请画出

我公司是一家设备齐全、技术先进的生产各种金刚石工具的专业厂家，主要产品有金刚石滚轮，金刚石磨快，金刚石测量爪，金刚石珩磨条，金刚石砂轮，金刚石绞刀，金刚石车刀等金刚石制品的专业生产厂家，所有产品质量保证，欢迎来人来函选购敝公司产品，长期用户，价格更优。我们将以最诚挚的服务回报您的信任。

我们的联系电话：0395-2626811 2633359 fax:xiaoyj@trdiamod.sina.net

qq：836771813肖经理网站：<http://trdiamond.cn.alibaba.com>