

垃圾渗滤液处理设备猫牌6811柱塞陶瓷棒

产品名称	垃圾渗滤液处理设备猫牌6811柱塞陶瓷棒
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品名:柱塞泵 品牌:CAT 猫牌 单位:台
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

产品详情

垃圾渗滤液处理设备猫牌6811柱塞陶瓷棒CAT PUMP以高效能、低维护、持久耐用等特性赢得了海内外客户的一致好评。它以高质量的材料、严格的制造精度、独特的密封材料和设计以及同心密实的陶瓷活塞为您提供一年又一年的持续运转,每台泵都可以选配以下系统附件,如:调压阀、卸压阀、二级安全阀、脉动器(蓄能器)、压力表、过滤器、柔性进料和出料管等。垃圾渗滤液处理设备猫牌6811柱塞陶瓷棒CAT PUMPS应用领域与市场:海水淡化 反渗透系统、消毒 车辆清洗、汽车冲洗 废水压注、湿法清理 液力挖掘、掘进 管路、容器的液压测试 重型设备的清洗 公共交通 车辆的清洗 木材的调湿处理 气味控制、喷雾冷却 激光切割塑料、纸板、马口铁 液体传送、计量、化学处理 石油、天然气处理、表面预处理农业喷洒肥料、除草剂等 CO2和其它垃圾渗滤液处理设备猫牌6811柱塞陶瓷棒

这种三缸（三个柱塞杆）正排量往复式柱塞泵配有镀铬黄铜歧管，304不锈钢...????

??	???36??/???136.3?
??	1200?/????/ 83?
????	1 1/2??NPT?F?

?????	1?????????F?
?????	800
??	??
?????	???????????????

这种三缸（三个柱塞杆）正排量往复式柱塞泵配有镀铬黄铜歧管，304不锈钢

??	???36??/???136.3?
??	1200?/????/ 83?
????	1 1/2??NPT?F?

?????	1?????????F?
?????	800
??	??
?????	?????????????
??????????????6811?????	

美国猫泵CAT pump

3537HS/3531DHS/2531/2537/1057/1051/1541/357/5CP6221/3541DHS/661D/3535/2530/1540/6832/6831

660 , 661ALT , 661 , 661D ,

泵组 , 1051 , 1051D , 1052DALT , 1057

泵组 , 密封包 , 阀组维修包

1521 , 1531 , 1540 , 1861 , 2511 , 2531 , 2537 ,

??????????????6811??????

密封包

阀组维修包

3507 , 3511 , 3517 , 3521 , 3527 , 3531 , 3531HS , 3537HS

3537 CAT Pumps猫牌 泵用配件 , 猫泵维修包

Y垃圾渗滤液处理设备猫牌6811柱塞陶瓷棒B系列柱塞泵主要应用于陶瓷泥浆输送,水煤浆输送,高岭土及非金属矿悬浮液的输送,也可用于食品悬浮液,化工浆料,电子浆料和磁性材料

等的输送.其可输送固体含量大于70%悬浮液的特点使它与喷雾干燥塔、压滤机及其它干燥设备配套使用时具有很高的工作和节能效率,YB

系列油压陶瓷柱塞输浆泵主要特点:垃圾渗滤液处理设备猫牌6811柱塞陶瓷棒

1、 液压驱动,双缸双作用,流量大,扬程高; 2、 运行平稳,长时间连续工作,可靠性强; 3、 噪音小,压力可适应很大的调压范围,压力波动小; 4、 可用于高耐磨,耐酸腐蚀领域.垃圾渗滤液处理设备猫牌6811柱塞陶瓷棒 特点和用途 YB 系列油压陶瓷柱塞泥浆泵为液压驱动双缸双作用陶瓷柱塞泥浆泵.该泵具有运行平稳、工作可靠、噪音小、压力高、压力波动小、体积小、重量轻、安装维修操作简便、使用寿命长等特点.主要用于为各种类型喷雾干燥塔供浆,亦可用来长距离输送泥浆、清(污)水、煤浆(或其它悬浮液)垃圾渗滤液处理设备猫牌6811柱塞陶瓷棒 四、 安装、使用及维修 1、 安装 将泵放在机座上,校正水平,用地脚螺钉固定即可(也可不用地脚螺钉),为方便更换液压油和冲洗泥浆管路,泵的机座应高出地面10公分,机座周围应有排水沟.垃圾渗滤液处理设备猫牌6811柱塞陶瓷棒