

Q355GNHA耐候板Q295NHA舞阳

产品名称	Q355GNHA耐候板Q295NHA舞阳
公司名称	舞钢市金汇升钢铁贸易有限公司
价格	5700.00/t
规格参数	品牌:舞钢 型号:Q295NHA
公司地址	舞钢市寺坡湖滨大道西段
联系电话	137-81880376 13781880376

产品详情

一：舞阳钢厂历史

舞阳钢铁公司是我国首家宽厚钢板生产科研基地。十里厂区依山傍水，风光如画。现有资产总额近百亿元，职工万余人。

1970年,国家为满足国防军工用宽厚钢板的急需，兴建舞钢工程。1978年，我国自力更生研制的舞钢公司4200mm宽厚板轧机建成投产，一举结束了我国不能生产特宽特厚钢板的历史。舞钢因特而建，因特而兴，其产品大量应用于国家重大工程、重大技术装备项目和军工事业，做出了重大的贡献。为三峡工程供应钢板达12万吨，占同类产品工程总用量的80%以上，其中三峡24扇永久船闸闸门全部用舞钢产品制造。为北京2008奥运工程专项研制的110mm厚q460e-z35钢板，创国内唯一、世界第一，实现了“鸟巢”用钢全部“中国造”。在西气东输、西电东送、载人航天、军工装甲、国家战略石油储备等领域，舞钢均发挥了关键性的作用。最近的十年是舞钢公司发展最快的十年。1997年9月8日舞钢由中央直属企业改制为邯钢集团控股的有限责任公司，掀开了历史新的一页。

十年来，舞钢一年一个新台阶，先后获得了河南省五一劳动奖状、全国模范职工之家、全国五一劳动奖状等荣誉。近两年来，年实现利税总额均接近十亿元，盈利额稳定在5亿元以上。2007年初，舞钢公司投资总额35亿元，集成了当今世界一流工艺技术的新100万吨宽厚板生产线工程建成投产，再造了一个崭新的舞钢。舞钢形成了两条各具特点、优势互补的宽厚钢板生产线，主体设备前有三台90吨、100t超功率电炉，五台90吨、100t钢水精炼炉，四台90吨、100吨钢水真空处理炉；中有九条大型钢锭模铸线，两座300×1900mm、300mm×2500mm大型板坯连铸机；后有两套4100mm、4200mm宽厚板轧机，配套有常化炉、回火炉、淬火炉、外机炉、车底炉等30多座热处理炉群。具有年产钢300万吨、宽厚钢板260万吨、年销售收入100多亿元、利税总额近20亿元的经营规模。可以说，今日的一个舞钢相当于改制前的十个舞钢。

“人无我有，人有我优，人优我特，人特我精”是舞钢的经营理念，“创中国名牌，出世界精品”是舞钢的企业目标。众志成城的舞钢人正朝着“把舞钢建成为国内第一、国际一流的专业化宽厚钢板厂”的目标奋力前进！

二：舞阳钢厂国家级工程

军工装甲独占鳌头

我国某军工厂生产主战坦克所使用的四种钢板，舞钢的供应量曾占其总需求量的80%以上。其中最高级别的675装甲钢由舞钢独家供应。举世闻名的三峡工程，凝聚着舞钢的许多光荣和自豪。迄今，三峡工程建设累计使用舞钢钢板达12万吨，占同类产品总用量的80%以上。三峡工程南北两条双向永久船闸，共有24扇闸门，单扇闸门面积超过一个篮球场，各扇闸门全部采用舞钢钢板制造，闸门用板近4万吨。三峡工程吊运定子和转子的1200吨大吨位起重设备是目前世界上最大的厂房天车，也全部采用舞钢钢板建造。舞钢与哈电集团合作，实现了三峡发电机组制造钢板国产化。舞钢还为三峡工程建设专门开发了宽达4.02米的超宽钢板，被誉为“中华第一板”。

载人航天增砖添瓦

2003年10月15日，我国“神舟”五号飞船首次载人航天飞行成功，中华民族令世界震动。中国载人航天工程办公室向舞钢公司颁发证书，表彰舞钢所作出的贡献。在建中的中国航天绕月工程也使用舞钢钢板上千吨。冶金设备独领风骚 舞钢的高炉和热风炉炉壳钢板在国内首屈一指，用于世界最大的首钢京唐钢铁公司曹妃甸5500立方米高炉以及宝钢、鞍钢、本钢、沙钢、马钢、包钢、太钢、攀钢、唐钢、邯钢、宣钢、昆钢、南钢等20多家钢厂的高炉建设，累计用量达20万吨。宝钢5m宽厚板轧机、鞍钢新区转炉工程和上钢一厂不锈钢工程也重点和大量使用了舞钢钢板。石化装备品种领先 舞钢研制的大罐钢板用于制造直径达80米、容量达10万立方米的大型战略石油储罐。我国最大的乙烯工程—新疆独山子120万吨乙烯工程，使用舞钢容器钢板、低合金高强度钢板3300多吨。

三：产品介绍

桥梁钢：q345qc/qd/qe q370qc/qd/qe q420qc/qd/qe 14mnbq

建筑结构用钢：q235gjc q345gjc q390gjc q420gjc q460gjc

海上采油平台用钢板：a/b/d/e ah32 dh32 eh32 ah36 dh36 eh36 fh36 ah40 dh40 eh40 2hgr50

调质型耐磨钢：ss590q q550d wq590 wh70q s690q s690ql wq690d s690ql1 wdb620e wh785e wnm360a wnm360b wnm400a wnm400b

耐磨板：wnm360e.wnm400e.wnm450a.wnm500a.wrz360.wrz400a.

模具钢：wsm718r.wsmp20r..

调质高强钢板：wq690d.s960q.wh100qd.wq960e.s960q.wq890d.a514grq/a517grq/e 690/eq70.a514grf.

tmcp高强钢板（非调质）：e500.q500e.s500m. 调质钢板：eq47/e460.eq63/e620. a/sa533b.

四：产品要求

1：交货状态：根据用户的使用要求，可按热轧、正火、回火、正火加回火、调质等不同状态交货。

2.执行标准：根据用户使用要求，可按以下标准交货：国家标准，冶金行业标准，美国astm、asme标准，日本jis，德国din，英国bs，欧洲en，国际iso标准以及专用板有关标准等。船板可通过 abs lr dnv ccs bv kr nk gl rina 九大船级社认证。3.质量级别：a、b、c、d、e及厚度方向z15、z25、z35

4.探伤标准：可按照中国（jb4730，gb/t2970）、美国（a435、a577、a588）、日本（jisg0801、jisg0901）、德国（sel072）、英国（bs5996）、法国（nfs04-305）等国内外探伤标准生产检验。

5.供货规格：8-700mm, 宽度1500--4020mm，长度3000mm--27000mm。

五：公司技术要求

- 1.制定合适的内控成分，严格控制化学成分波动范围，确保钢板性能的稳定。
- 2.加强配料控制及冶炼操作，有效控制sn、sb、as、cu等有害元素含量，除低p、s含量提高钢的纯净度，减少回火脆化倾向，
- 3.采用控制升温，保证加热时间与温度，采用控制轧制等措施，保证钢板内在质量。
- 4.严格控制轧制及热处理工艺，使钢板获得合理的组织结构及晶粒大小，保证钢板具有良好的综合性能。

“追求卓越、质量第一、保障品质、争做一流，”是我们的质量方针，“用户至上、竭诚合作、满足新老顾客的期望和要求”是我们的宗旨，舞钢金汇升愿以一流的产品、优质的服务广交四海宾朋，诚迎八方来客。