

# 上海电力PP-D132钛钙型药皮普通Cr-Mo型堆焊焊条

产品名称	上海电力PP-D132钛钙型药皮普通Cr-Mo型堆焊焊条
公司名称	河北卓君焊接材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	规格:2.5-5.0mm
公司地址	河北省邢台市襄都区新兴东大街巨业大厦B座261号
联系电话	0319-2585456 18803297221

## 产品详情

品牌

电力

是否进口

否

重量

20kg

焊芯直径

4.0mm

焊接电流

常规

熔点

常规

适用范围

适用于堆焊受磨损的低碳钢、中碳钢和低合金钢机件表面，特别适宜于矿山机械与农业机械磨损件的表

面堆焊与修补。

产地

上海

是否定制

否

规格/直径

3.2/4.0/5.0mm

焊接方式

可交直流两用

堆焊层硬度

HRC 30

注意事项:

大型工件堆焊前应预热至300 左右，并应清除堆焊部位的铁锈、油污和水分等杂质。

牌 号

堆焊矿山机械耐磨焊条

牌号

堆焊农业机械磨损件耐磨焊条

牌号

钛钙型药皮的普通Cr-Mo型堆焊焊条

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

材质

合金

类型

耐磨焊条

型号

PP-D132