

1152芯三网合一光缆交接箱 四网光交箱图文详细报道

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 1152芯三网合一光缆交接箱 四网光交箱图文详细报道 |
| 公司名称 | 宁波市远捷通信设备有限公司 |
| 价格 | 5400.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号 (注册地址) |
| 联系电话 | 0574-63609303 13819896675 |

产品详情

152芯三网合一光缆交接箱 四网光交箱图文详细报道

FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。(中国电信|中国联通|广电网|移动通信 配线容量 : 48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯光纤交接箱)人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案

????

????????? ???PON??FTTH?????????FTTH???

???1/2?32?1/2?64????????????????(????)???

?????

???

1.1?????????a.??b.?????????????????????????
????? ?????????????? ??????????????????2.0m~2.5m????????????????????c.?????????????????????
????????????????????????d.?????????????????????????????????????

1.2?????????????12?????????????????12??????

1.3?????????????12???12?????
?????????????????????????????

??
?????????????????30°? ??40mm?????????????????
???

?????????????????????????

?????????????????????????????/???

???????????????

????SMC???????????????

???????????????????????

???????????????????????????

???????????????????????????????

??FC?SC?LC?ST?????????

?????????37.5mm???

???????????????

GXF05???

??????

?????-40?? 60?

?????95%? 40???

?????70 kPa?106 kPa

??????IP65

?????????????????????????2x104M?/500V(DC)

?(V)?????????????????3000V?DC?/1min

?????(dB)??0.3dB

????(dB)?PC??45dB?UPC??50dB?APC??60dB

??????????