

# RE550双目多功能红外热像观察装备--禁毒夜视、边防巡逻 欧尼卡光学

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | RE550双目多功能红外热像观察装备--禁毒夜视、边防巡逻 欧尼卡光学 |
| 公司名称 | 欧尼卡光学（武汉）有限公司                       |
| 价格   | .00/件                               |
| 规格参数 | 品牌:欧尼卡<br>型号:RE550<br>产地:中国         |
| 公司地址 | 武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学              |
| 联系电话 | 027-88327692 13317186895            |

## 产品详情

RE550双目多功能红外热像观察装备--禁毒夜视、边防巡逻 欧尼卡光学

RE550双目多功能红外热像观察装备--禁毒夜视、边防巡逻 欧尼卡光学

对目标进行拍照和录像。具有手持性、耐用、多功能、红外热像观察装备特性。用于昼夜搜索和观察目标，并可

### 一、产品特性

OLED高分辨率（800\*600像素），高性能显示器，电子倍焦

快速自动聚焦，具有拍照，录像功能

IP67防护等级，适合各种环境适用

内置可见光摄像机,更方便现场取证录像

重量轻，操作方便



|                 |                 |                                     |           |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|
| 电池连续工作时间        |                 | >5小时                                |           |
| 电池充电            |                 | 专用充电器                               |           |
| 环境适应性           | 工作温度            |                                     | -30 ~ 50  |
| 存储温度            |                 | -40 ~ 60                            |           |
| 环境适应性           | 湿度              |                                     | 90% (非冷凝) |
| 防护等级            |                 | IP67                                |           |
| 物理特性            | 重量              |                                     | 1.4Kg     |
| 外壳颜色            |                 | 黑色 (标配)                             |           |
| 尺寸              |                 | 210 (L) mm × 195 (W) mm × 85 (H) mm |           |
| 外部接口            | 外接电源            |                                     | 有         |
| 外接视频            |                 | PAL                                 |           |
| USB接口           |                 | 有                                   |           |
| 安装接口            |                 | 1/4"-20-UNC                         |           |
| 探测距离            | 人 (1.7 × 0.5) m |                                     | 1650m     |
| 车 (2.3 × 2.3) m |                 | 2300m                               |           |
| 识别距离            | 人 (1.7 × 0.5) m |                                     | 550m      |
| 车 (2.3 × 2.3) m |                 | 760m                                |           |