

火车站广场地面清扫车厂区道路手推式全自动清扫车

产品名称	火车站广场地面清扫车厂区道路手推式全自动清扫车
公司名称	石家庄乐洁清洁设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:高美 型号:KM70/20
公司地址	石家庄市裕华区建华南大街与308国道交叉口（方村摩托车城）
联系电话	0311-85491416 18830113996

产品详情

保定张家口秦皇岛地铁站手推式全自动洗地吸干机

火车站广场地面清扫车道路清扫车说明:

驾驶式扫地机，驾驶式道路清扫车，驾驶式吸尘清扫机

一、产品特点:

- 1、配置充电式太阳能顶棚，节能、环保、美观，能量转化高达20%。
- 2、采用先进的高性能免维护电池，不漏液，无有害气体产生。
- 3、内置强力控尘系统，吸尘能力强。
- 4、拥有领先的清扫抛甩技术，尘箱利用率理论值可达100%。
- 5、品牌零部件，为产品的稳定性能提供了良好的基础。 6、实心轮胎，坚固耐用。
- 7、进口电控系统，过流、欠压保护，加重底盘，垃圾箱容积大。
- 8、采用智能的单片微机控制技术，具有功耗低，功能强大的特点，大大节省了外围元件，升级容易。

9、用单片机控制直流电机的正反转、调速，并有过电流自动保护。

10、实时显示日期时间：显示年、月、日、时、分、星期数、倒计时显示。

11、点阵式液晶显示器：可以同时显示中文，外文、数字、图形等。

具有视角广、外观精致、低压、低功耗、高对比度、温度宽，抗干扰性强、寿命长等优点

12、用单片机自带的a/d转换器，实行电量、水量的自动采集，无外围元件、工作效率高

13、电压检测功能：实时显示蓄电池的工作电压，如果低于33v,自动报警，提示您赶紧充电。

14、倒计时显示：开机后，从45分开始倒计时，到了最后五分钟时，蜂鸣器发出报警，提示您为了延长蓄电池的使用寿命，一次连续工作是45分钟，到事后切断电源，稍加休息后继续工作。

15、显示总里程数和即时速度，误差优于2%；显示水箱的水量，如果低于1/3，自动告警；显示左转、右转、倒车、制动、灯光、振尘、扫地、等图形或文件。

二、智能驾驶式太阳能扫地机参数

序号	项目名称	参数
1	清扫宽度 (mm)	1880
2	工作效率4刷 (m ² /h)	14000
3	爬坡能力 (%)	25

4	主刷长度 (mm)	800
5	动力源 (v)	48
6	连续工作时间 (h)	6 - 8
7	垃圾箱容量 (l)	180
8	水箱容量 (l)	30
9	边刷直径(mm)	500
10	驱动功率 (电机) (w)	1500
11	作业功率 (电机) 主刷+风机+边刷+振尘(w)	$700+300+100*4+100$
12	转弯半径(mm)	0 (原地转弯)
13	最大工作速度(km/h)	5
14	最大行驶速度(km/h)	8
15	过滤面积(m ²)	6

16	尺寸(lxwxh) (mm)		2000x1880x1950
17	净重 (kg)		1010
18	充电式太阳能顶棚	电压 (v)	48
		功率(w)	140
		尺寸(lxw) (mm)	1200x980

三、服务承诺

为了保护客户合法权益，免除后顾之忧，公司严格按国家标准、合同及技术规范要求选择最佳方案，建立用户服务技术档案，以备售后跟踪服务;并全面对过程质量进行跟踪、监控、检验、确保产品质量;公司向客户做出如下保修服务承诺:

- 1、需双按国家标准、合同附件条款，扫地机合同附件进行验收。确认性能及其他技术指标符合合同规定。
- 2、质量保证期满后，需方可通过代理机构或直接向我公司购买配件，我公司将在需方需要时安排技术服务;所耗费用,按成本价格收取。
- 3、公司产品，自售出之日起实行“三包”，质量保证期为交货合格之日起壹年。在保修期内，非用户原因造成的零部件损坏，免费更换{易损件不在保修范围内}。在接到需方要求提供服务的电话（或传真）后8小时内作出回应，及时派出合格服务人员到达需方。