

FM-ALV型自动灌装线

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | FM-ALV型自动灌装线 |
| 公司名称 | 石家庄荣信科技灌装机有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:荣信科技 型号:FM-ALV |
| 公司地址 | 石家庄市桥西区石铜路与新石中路交口 盛世家居C区5层 |
| 联系电话 | 0311-85205709 18332489887 |

产品详情

产品特点

- 1) “触摸屏控制中心”的控制和显示功能：
- 2) “量程设定和调整”自动控制系统：
- 3) “集中量程调整和单缸容量微调相结合”的计量系统：
- 4) “桶口对位”自动控制系统：
- 5) “无瓶或缺瓶不灌装”自动控制系统：
- 6) “真空回抽防滴落”自动控制系统：
- 7) “储备油槽进料”自动控制系统：
- 8) “故障停机”自动报警系统：

9) “安全操作”防护装置：

产品用途

fm-alv型自动灌装机

主要用于针对洗液、护理液、口服液、护发液、洗手液、护肤液、消毒液、粉底液、防冻液、洗发液、洗眼液、营养液、注射液、农药、医药、洗洁净、沐浴露、甜面酱、番茄酱、奶油、食用油、润滑油及特殊行业的液体灌装。

产品性能

型号:rx-alv/6-5000 (6个灌注头)

耗电：2kw，220v 耗气：0.4-0.6立方/分钟，气压0.5-0.7mpa

系统：电子 - 气动/电脑 (plc) 控制

控制：“触摸屏式”人机界面控制中心

容量：500-5000毫升 (在此范围内可任意调节)

速度:根据油品不同的粘度，起泡沫或飞溅不同情况，容器内液位的不同高度，

实际灌装速度约为：

| | |
|--------------------|------------------|
| fim-alv500 (6个灌注头) | 30-39桶 (1公升) /分钟 |
| | 27-33桶 (4公升) /分钟 |

精度: ±0.5% (千分之五)

操作：人工放桶，机器自动定位、自动计量、自动灌装、自动输送

输送：不锈钢机架、工程塑料板链式自动传送带

产品系列

| | | | | | | | |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 型号 | rx- Alv4-1000+1p/1a | rx- Alv6-1000+1p/2a | rx- Alv8-1000+1p/3a | rx- Alv10-1000+2p/3a | rx- Alv4-5000+1p/1a | rx- Alv6-5000+1p/2a | rx- Alv8-5000+1p/3a |
| 名称 | 灌装生产线 | 灌装生产线 | 灌装生产线 | 灌装生产线 | 灌装生产线 | 灌装生产线 | 灌装生产线 |
| 灌装范围 | 100-1000ml | | | | 500-5000ml | | |
| 灌装头数 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 |
| 生产能力 | 24-32 | 36-48 | 48-64 | 60-80 | 18-26 | 27-39 | 36-52 |

以上参数为标准状态的实验值，因机器工作状态、工作环境、物料粘稠度的不同、可能会影响到以上参数

灌装机：<http://www.auto-filling.com>