

高性能水刀，便携式水切割机，水切割机价格

产品名称	高性能水刀，便携式水切割机，水切割机价格
公司名称	天津帕斯卡科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天津帕斯卡科技有限公司 型号:QSM35/15-D
公司地址	天津市北辰区联东U谷科技园58栋--2
联系电话	022-86935658 15510870666

产品详情

机械型号	qsm35/15-d	qsm35/11-d	qsm35/7.5-d	qsm35/5.5-d
额定压力	35mpa	35mpa	35mpa	35mpa
工作压力	30mpa	30mpa	30mpa	30mpa
电机功率	15kw	11kw	7.5kw	5.5kw
工作电压	380v/660v/1140v	380v/660v/1140v	380v/660v/1140v	380v/660v/1140v
水泵流量	20l/min	15l/min	10l/min	6l/min
切割厚度	45mm	40mm	35mm	25mm

切割速度10mm 钢板	50 ~ 60mm/min	45 ~ 55mm/min	40 ~ 55mm/min	30 ~ 40mm/min
整机噪声	60 ~ 65db	55 ~ 60db	50 ~ 55db	45 ~ 50db
泵机重量	245kg	225kg	180kg	120kg
外形尺寸mm	1500*1200*1050	1800*1200*700	1800*1200*950	1800*120*850
整机重量	620kg	600kg	550kg	520kg
外形尺寸	860mm* 299mm	660mm* 299mm	580mm* 299mm	490mm* 299mm
水箱容积	320l	280l	260l	190l
磨料罐容积	40l	30l	20l	16l
罐储砂量	110 kg	80 kg	70 kg	60 kg
连续工作时间	60min/罐砂	50min/罐砂	40min/罐砂	30min/罐砂
使用介质	清水、石榴砂	清水、石榴砂	清水、石榴砂	清水、石榴砂
石榴砂粒度	80目	80目	100目	120目
石榴砂流量	1.5 ~ 2.5kg/min	1.5 ~ 2.0kg/min	1.0 ~ 2.0kg/min	0.5 ~ 1.5kg/min
喷嘴直径	0.8 mm ~ 1.0 mm	0.8mm ~ 1.0 mm	0.6 ~ 0.8 mm	0.6 mm

天津帕斯卡科技有限公司 地址：天津市北辰区联东u谷58栋

电话：022-86935658 传真:022-86935652 15510870666

移动式水刀加工中心包括防爆电机，隔爆开关，高压水泵（已获专利：200520024540.x）、磨料发生器、水刀、万向工作台。是煤矿井下高瓦斯环境最安全的切割设备。高压水泵通过电机驱动产生高压水，经过压力流量调节阀输送到磨料发生器；磨料发生器将高压水和磨料混合成一定比例，通过管道输送到水刀产生高速水柱；水刀固定在万向工作台上；待加工材料用夹具固定在加工中心平台上，利用水刀产生高速水柱做任意形状切割。设备属于冷切割设备，可对金属、玻璃、石材、木材、塑料等进行任意形状切割，切割光洁度达6.3um,切割过程不产生火花、热量、灰尘、有毒气体，安全可靠。切割过程水的压力35mpa，比传统设备需要400 mpa低10多倍，产品已获得国家发明专利(专利号：201310097527.6)，具有能耗低、体积小，易移动、寿命长等特点。