煤田地质勘探钻井液用防塌-90

产品名称	煤田地质勘探钻井液用防塌-90
公司名称	萍乡市恒昌化工新材料有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	
公司地址	萍乡市安源区八一街吕家西环路综合楼1栋
联系电话	0799-6813988 13635907186

产品详情

本品是由沥青、植物油与有机物质合成的水基润滑稳壁剂。外观为黑色自由流动粉末。

质量指标

项 目	指标
api失水 , ml	12
加业上庄	甘妆竹坊
视粘度 , mpa.s	基浆的值
hthp滤失量, ml/30min	25
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u>-</u>
相对膨胀降低率,%	30

ph	9-10
水份,%	10
7, [1] 7, 70	10
细度,(过20目标准筛,筛余量),%	5

: 具有良好的冷水分散性能,能够有效地抑制页岩膨胀和防止井壁坍塌,并且具有优良的降失水性能;良好的润滑性能可更好的防止粘附卡钻;本产品还具有很好的泥浆流变性能,不增粘,抗温达180...

法:将防塌-90粉末直接加入(最好用混合漏斗)泥浆中搅匀。推荐加量:一般地层1-2%,复杂地层2-3%。