

# 臭椿苗木基地

产品名称	臭椿苗木基地
公司名称	山东憩园苗木发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市台儿庄区涧头集镇徐楼村
联系电话	0632-6629001 15860246066

## 产品详情

臭椿学名为ailanthus altissima ( mill. )  
swingle , 又名播树、白椿 , 苦木科 , 臭椿属。性喜光 , 耐干旱、不耐水湿 , 长期积水会根烂而死。

8 -9月采种 , 暴晒数天后搓去果翅 , 取净子干藏。冬春季播均可 , 行条播 , 播前如用4090温水浸种一夜催芽或i—2 低温下层积30—45天 , 能提前发芽。幼苗具1—2对真叶时进行间苗。幼苗忌水湿 , 雨季注意排涝 , 一年生苗高可达80厘米 , 第二年再分床培大。

一般用播种繁殖。对土壤要求不严 , 但在重粘土和积水区生长不良。耐微碱 , ph的适宜范围为5.5~ 8.2。对中性或石灰性土层深厚的壤土或砂壤土适宜,对氯气抗性中等,对氟化氢及二氧化硫抗性强。生长快,根系深,萌芽力强。花期5~7月,种子9~10月成熟。播种育苗容易,以春季播种为宜。在黄河流域一带有晚霜为害,春播不宜过早。种子千粒重28~32克,发芽率70%左右。播种量每亩3~5千克。

种子 : 花单性或杂性 , 5-6月开花 , 9-10月果实成熟。翅果 , 种子采集加工时去杂不必去翅 , 种子千粒重28-32克 , 每公斤种子3.2-3.4万粒 , 发芽率80%左右 , 种子干藏贮存 , 发芽力可保持1年。

育苗 : 早春采用条播。先去掉种翅 , 用始温40度的水浸种24小时 , 捞出后放置在温暖的向阳处混沙催芽 , 温度20-25度之间 , 夜间用草帘保温 , 约10天种子有1/3裂嘴即可播种。行距25-30厘米 , 覆土1-1.5厘米 , 略镇压 , 每亩播种量5公斤左右。4-5天幼苗开始出土 , 每米长留苗8-10株 , 每亩苗1.2-1.6万株 , 当年生苗高60-100厘米。最好移植一次 , 截断主根 , 促进侧须根生长。臭椿的根蘖性很强 , 也可采用分根、分蘖等方法繁殖。