## EPL06-B固态免维护防爆灯价格批发

产品名称	EPL06-B固态免维护防爆灯价格批发
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:华宏
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

# 产品详情

华宏电器提供固态免维护防爆灯价格批发,固态免维护防爆灯价格厂家联系方式,固态免维护防爆灯价格批发厂家产品详情等。

bfc8183固态免维护防爆灯选用最新绿色大功率led固态光源,光效高、寿命长,可实现长期免维护,光线柔和均匀、无眩光,耗电量仅为同光白织灯的20%,经济环保

华宏电器制造有限公司提供多种型号的bad630防爆固态安全照明灯,厂家直接供货价格优势明显,本公司提供的bad630防爆固态安全照明灯质量过硬,价格优惠。想找更多bad630请联系0510-80382992

### epl06-b固态免维护防爆灯定义

epl06-b固态免维护防爆灯属于一种特种行业中用电气设备,主要解决照明问题,它包括灯壳、设置在灯壳前端的灯罩、设置于灯壳内部的发光体及电池、设置于灯壳表面的开关。

led固态免维护防爆灯也称免维护节能防爆灯、长寿防爆爆灯、led防爆灯,为了防止点燃周围爆炸性混合物如爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境、瓦斯气体等而采取的各种特定措施的灯具,限制与爆炸性气体、爆炸性粉尘接触的外壳表面、零部件表面或电子元器件表面的温度以及限制电气接触表面温度低于其最小点燃温度或引燃温度。

#### 适用范围

固态免维护防爆灯(led光源)节能长寿防爆灯适用范围:油田、中转站、内场泵房、联合站、配电间、操作间、值班室、计量间及易燃易爆场所需要装置的固定照明。

#### 技术参数

额定功率:12/15/18w (任选)

防爆标志:exde ct6

防护等级:ip66

防腐等级:wf2

输入电压:ac220v(适用范围95-305v)/dc12v-24v(任选)

输入频率:50/60hz(适用范围47-63 hz)

发光角度: 120°/、横向120°/纵向60°(任选)

距高比: 0.6\0.6/0.3

灯具光效: > 80lm/w

光源色温:暖白2700-4500k/正白5000-6500k(任选)

使用寿命:5万小时

功率因数:pf>0.9

安装高度:2-5米

环境温度:-55 ~+60

引入装置:适合 8~ 10mm电缆引入

灯具重量: 1.3kg

适用范围

在1区、2区iia、iib、iic类t1~t6组爆炸性气体环境,主要作为于化学反应容器照明照明之用。

- 1. 爆炸性气体环境危险场所:1区、2区;
- 2. 可燃性气体、蒸气级别: a、 b、 c;
- 3. 温度组别: t1~t4;
- 4. 可配装白炽灯、
- 5. 户内、户外(ip54,可按用户要求达到ip65)。
- 6. (b, c)