

樟木头三支点平衡重叉车

产品名称	樟木头三支点平衡重叉车
公司名称	东莞市伊恩电动机械科技有限公司河南分公司
价格	面议
规格参数	品牌:伊恩 型号:EG15AC 载荷:1.5t
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋工业区晋丰大厦
联系电话	0769-87796930 13829131003

产品详情

产品详细参数：

参数表一				
1.1	品牌		伊恩	伊恩
1.2	型号		eg15ac	eg18ac
1.3	操作类型		三支点座驾式	三支点座驾式
1.4	载荷	q (kg)	1500	1800
1.5	载荷中心距	c (mm)	500	500
轮胎，底盘				
2.1	轮胎类型，驱动轮/承载轮		实心轮胎	实心轮胎

尺寸

3.1	最大起升高度	h3 (mm)	3000-6000	3000-6000
3.2	门架缩回时高度	h13 (mm)	1975-2575	1975-2575
3.3	整车长度	l1 (mm)	1979+920	1979+920
3.4	整车宽度	b1/ b2 (mm)	1070	1070
3.5	货叉尺寸	l (mm)	920	920
3.6	货叉外宽	b5 (mm)	200/890	200/890
3.7	转弯半径	wa (mm)	1543	1643
3.8	货叉倾斜度	°	6/6	6/6

性能：

驱动电机1, 先进的ac驱动电机，大扭矩，爬坡能力强，大牵引力，动力强劲，确保车子在不平整的路面和斜坡上依然能平稳行驶。 2, 高效免维护的ac电机，能确保电瓶的更长使用寿命。

3, 防尘防水amp接插件。 4, 双驱动变速箱油浴齿轮，长保润滑，低噪音高性能，长期免维护。

ac 控制器1, 再生制动功能，延长电池有效使用时间。

2, 行走和起升电机采用全交流技术，更高效可靠。

3, 智能的可编程液晶显示屏，能够显示故障代码，易发现车身故障，减少检测时间，提高维修效率。

刹车系统1, 易维护的刹车系统，使刹车更加安全和舒适。

2, 电机在刹车减速过程中，起到制动作用。

3, 防滑制动功能，能使叉车即使在斜坡上也能安全停车。 4, 湿式盘刹系统。

液压系统1, 强劲的ac液压电机提供更大的扭矩，使货叉的起升和下降更加平稳。

转向系统1, 液压泵输出所需的转向扭矩，可以根据驾驶员在转向要求时智能响应，降低电量消耗。 2, 驱动双电机与控制器完美配合，可在任意转向角度轻松起动，加速，转向，即使在极限角度操作也毫不逊色。 门架1, 组合滚轮门架，高强度，低变形度。 2, 后置油缸确保门架宽视野。

3, 限流阀可调整门架下降速度，即使在油管爆裂时仍能防止门架快速下降，确保安全。

操作与安全：

- 1, 宽畅的操作空间。
- 2, 能够根据驾驶员的需要大角度调整的方向柱。
- 3, 双电机驱动，更高的操纵性。
- 4, 操纵杆位置的设计更符合人机工程学原理，可减轻驾驶员的疲劳。
- 5, 仪表的布置合理，能使驾驶员一目了然的观察到车子的运行状态。
- 6, 较大的踏板接触面，超长的安全架扶手，独特的下扶手设计，使操作者上下车非常容易。
- 7, 独特的侧扶手设计，使驾驶员在倒车时更具有安全感。
- 8, 宽大舒适带缓冲功能的座椅。
- 9, 大圆弧倒车镜面，视野宽阔。
- 10, 宽视野门架，提高操作效率。
- 11, 紧急断电开关的位置靠近驾驶员，使驾驶员能在最短时间内切断电源。