

四川成都臻通供应高低温试验机冷热循环试验箱

产品名称	四川成都臻通供应高低温试验机冷热循环试验箱
公司名称	成都臻通贸易有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:臻通 型号:303AB
公司地址	成都市成华区建设北路三段2号龙湖三千星座A座1302室
联系电话	028-84428876 13018232775

产品详情

一、产品介绍：

高低温试验箱适用于国防工业、航天工业、自动化零组件、汽车部件、电子、电器零组件、塑料、化工、食品业、制药工业及相关产品之耐热、耐寒、耐干性能及研发，质量管理工程之试验规范。

二、结构特点：

1. 全新完美的圆弧造型设计,外观质感高水准,美观大方,并采用平面无反作用把手，操作容易。
2. 进口专用led数显温度控制器,操作简单,学习容易,控制稳定可靠.可供低温及超低温双重试验。
3. 可靠优良的均匀送风循环系统，长轴马达顶部垂直安装，防止因长期连续运转而导致的马达主轴偏心。

4. 水平及垂直角度可调双层百叶强制送风循环设计，可避免箱内的气流死角,保证箱内每个角落温湿度均匀度更加一致。
5. 宽敞明亮之大型电热观察视窗，由三层超大型真空镀膜（加热膜）视窗及高亮度荧光灯组合而成，可清楚观察箱内试验样品，并有效防止因内外温差而引起的水雾形成,让使用者可随时观测试验箱内的状况。
6. 全方位的安全保护，确保机器本身、被测产品及使用者安全，独立于主控制器之电子式超温保护装置可设定受测对象之温度上限保护。
7. 先进的安全保护装置、漏电断路器、缺相保护器、制冷机组超压、过载、油压等保护装置。
8. 先进可靠的冷冻系统原装进口欧美全密闭压缩机，具有世界最知名品牌的冷冻器件及高效率冷热交换系统。
9. 采用全毛细管自动负载容量调整系统技术，较以往膨胀伐系统更稳定可靠。温湿度控制更精确，升降温速度快、平稳、均匀，为使用者节约宝贵时间。
10. 采用进口型对臭氧系数为零的绿色环保（hfc）美国联兴制冷剂r404a/r23。
11. 采用优质零部件及优化设计方案，使机器运行噪音较低,燥音值 65db.
12. 纹路处理不锈钢表面，可使机器长时间保持崭新的外观。
13. 保温层材质：pu硬质发泡+玻璃棉。
14. 底座材质：国标角铁+槽钢。

本公司还供应优质世名水性色浆、各种油性水性涂料助剂、四川成都消泡剂、四川成都流平剂、四川成都抗黄变剂、四川成都香精遮味剂、四川成都增稠剂、四川成都杀菌剂、四川成都乳液、四川成都涂料分散剂、四川成都防腐剂、四川成都实验室检测设备、四川成都实验室设备、四川成都涂料设备、四

川成都快速分散机、四川成都搅拌机、四川成都三辊研磨机、四川成都三辊机、四川成都蓝魔鬼、四川成都涂料耐洗刷仪、四川成都光泽仪、四川成都色差仪、四川成都测定仪、四川成都斯托默粘度计、四川成都粘度杯、四川成都测厚仪、四川成都白度仪、四川成都铅笔硬度计、四川成都老化试验箱、四川成都盐雾试验箱、四川成都比重杯、四川成都棒涂布器、四川成都湿膜制备器、四川成都调墨刀、四川成都电子秤、四川成都鸭嘴阀、四川成都玻璃珠、四川成都锆珠、四川成都压盖机、四川成都封口钳、四川成都5040高速分散剂、四川成都g-700分散剂、四川成都ac-300消泡剂、四川成都zr-940金红石钛白粉、四川成都蜡浆、四川成都消光粉、四川成都各色油性色浆、四川成都食品安全检测仪、四川成都土壤重金属检测仪、四川成都空气质量检测仪、四川成都甲醛检测仪、四川成都搅拌研磨设备、四川成都耐洗刷耐磨耗设备、四川成都光泽色泽设备、四川成都粘度厚度硬度设备、四川成都验老化度设备、四川成都耐冲击设备、四川成都细度设备、四川成都附着力设备、四川成都密度设备、四川成都制膜调墨设备、四川成都电子天平、更多优质商品请来电咨询；

本公司主要服务地区有：四川（成都、绵阳、德阳、广汉、南充、广元、宜宾、自贡、资阳、雅安、眉山、乐山、遂宁、内江、泸州、巴中、达州、广安等）重庆地区、云南地区、昆明地区。