顺义区承租医疗器械库房 北京坤淼 免核查医疗器械库房出租

产品名称	顺义区承租医疗器械库房 北京坤淼 免核查医疗器械库房出租
公司名称	北京市坤淼企业咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务优势:一对一咨询 品牌:北京坤淼 服务范围:北京市
公司地址	丰台区南三环东路嘉业大厦
联系电话	18811436180

产品详情

医疗器械场地和库房的要求1、不适合作场地居民住宅内、管理区以及其他不适合经营的场所。2、经营 场所面积医疗器械经营批发范围不超过(含)8个类别的批发企业,经营场所面积不得少于100平方米; 若库房地址与经营场所同址或邻址,库房面积不得少于50平方米;若库房地址与经营场所异址的,库房 面积不得少于80平方米,库房面积需另配20平方米的经营场所。医疗器械经营范围超过8个类别的批发企 业,经营场所面积不得少于200平方米。若库房地址与经营场所同址或邻址,库房面积不得少于80平方米 ;若库房地址与经营场所异址的,库房面积不得少于150平方米,库房面积需另配20平方米的经营场所。 类型企业:体外诊断试剂批发的企业,经营场所面积不得少于200平方米。若库房地址与经营场所同址或 邻址,库房面积不得少于100平方米;若库房地址与经营场所异址的,库房面积不得少于150平方米,库 房面积需另配20平方米的经营场所。医疗器械零售的企业,企业经营场所面积不得少于30平方米;在等 其他商业企业内经营医疗器械的,必须具有立的区域,经营面积不少于15平方米。医疗器械批零兼营的 企业,经营场所及库房的要求应该符合批发企业的规定,另外增加不少于20平方米的经营场所设置陈列 货架和柜台。3、库房要求:医疗器械经营企业因许可或备案的库房已不能满足经营需要,可以申请在异 地(在设区市以外)增设库房或在本市内增设库房。经营医疗器械的仓库有什么要求根据《医疗器械经 营质量管理规范》第二十条 库房的条件应当符合以下要求:1、库房内外环境整洁,无污染源;2、库房 内墙光洁,地面平整,房屋结构严密;3、有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的 措施;4、库房有可靠的防护措施,能够对无关人员进入实行可控管理。医疗器械企业设立库房标准1、 医疗器械库房不得设置在居民住宅、管理区(不含可租赁区),或其他不适合经营的场所。2、面积需要 符合各地区要求。3、库房必须与办公、生活区分开,保持一定距离或者有隔断措施。4、库房周围无污 染区,环境整洁,库房内墙、顶光洁,地面平整,不起尘,门窗结构严密。5、库房内需划区分明,有遮 阳、照明,货架,托盘,空调,温湿度监测等各种设施设备,满足医疗器械储存需要。6、对有温度贮存 要求的医疗器械应配备相应的设备,如经营冷链医疗器械,需配有冷库、冷藏箱等。经营一类医疗器械 需要多少仓库面积经营医疗器械企业应具有与其经营规模和经营范围相适应的、相对立的经营场所。经 营场所不得设在营房、居民小区或居民住宅内,必须符合整洁、明亮、卫生等要求;经营第二类医疗器 械和第三类医疗器械5个类别(含5个)以下的经营场所面积不得少于100平方米(扣除公摊面积的建筑面积 ,下同);经营第三类医疗器械5个类别以上的经营场所面积不得少于200平方米;经营体外诊断试剂的 ,经营场所面积不得少于200平方米;企业应具有与经营规模、经营范围相适应的仓库,仓库不得设在营

房、居民小区、居民住宅以及其它不适合设置仓库的场所。经营第二类医疗器械的,仓库面积不少于100平方米;经营第三类医疗器械的,仓库面积不少于200平方米;经营体外诊断试剂的,仓库面积不少于300平方米,并应设置冷库,其容积应与经营规模相适应,但不小于30立方米;仓库须配有不少于80米的轻型货架。医疗器械库单的精细化管理。1、按检验状态划分:分为待检区、合格品区、不合格品区、退货区,并应使用色标标识;黄色为待检区和退货区、绿色为合格品区、红色为不合格品区。2、按物料类别划分:分为原辅料区、包装材料区、成品区、五金区,各区域应有效隔离。3、按贮存环境划分:分为常温库、阴凉库、冷库,仓库贮存环境应与物料贮存条件相适应。4、按物料性质划分:分为普通库、危险品库,危险品库应与其他建筑有效距离不低于12米。我们公司成立以来发展迅速,业务不断发展壮大我公司主要经营工商注册,我们有好的产品和的销售和技术团队,我公司属于北京公司注册服务公司行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询。