混凝土拉毛机 单头凿毛机

产品名称	混凝土拉毛机 单头凿毛机
公司名称	郑州晋诚盛工程机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:晋诚盛 型号:BC 空气耗量 :500升/分
公司地址	郑州市二七区长江中路99号
联系电话	0371-55688518 13693715261

产品详情

凿毛机技术参数：

机器型号	bc—1a	bc—2a	bc—3a
重量	2.1kg	3.2kg	5.2kg
工作宽度	31mm	69mm	100mm
空气耗量	500升/分	700升/分	900升/分
噪声水平分贝	56分贝	56分贝	56分贝
震动水平平均当量	0.96平方米/秒	0.96平方米/秒	0.96平方米/秒
空压机匹配要求	压力为5公斤/平方厘米,	压力为5公斤/平方厘米,	压力为5公斤/平方厘米,

排量为0.8立方米/分　　排量为0.8立方米/分　　排量为1.0立方米/分

凿毛机是一种把已经完成的主体结构面进行处理，使两个施工阶段的施工面粘结牢固的类似于"斩斧"的工具。通常凿毛机是应用在在现浇混凝土结构中，在现浇板浇注完毕后，要凿毛，进行下一层的浇注，让混凝土粘结牢固。所以“ 凿毛机 ”一般也被称为“ 混凝土凿毛机 ”

来电时请以图片上的联系方式或以下联系方式，谢谢合作，我们一定给您最满意的价格、最优质的服务。

联系人：曹莉　　手机：136 9371 5261　　qq :209 5676 940

桥面凿毛施工方法很多种，主要有：①，铣刨机，用铣刨机铣刨桥面铺装混凝土，此种方法冲击力大，易使上层混凝土石子松动，影响桥面总体。②，抛丸机，用抛丸机施工后，混凝土桥面表面好看，但是抛丸机冲击力小，凹凸麻面不明显，因此粘结力比较差，并且抛丸机投资大，运行费用高，效益低。③，通过实际应用，现阶段较为认可的传统方法是空压机带风钻，风钻带一个合金凿毛头，手扶操作，此老方法施工效率低，污染大，操作劳动程度大。

本工法通过实际应用比较，比传统方法提高效率，降低操作劳动程度，减少污染。故有明显的经济社会效益。

我公司经营的其他产品有：

pz系列混凝土喷浆机、hsp系列混凝土湿喷机、hjb系列水泥注浆机、bw系列泥浆泵、ts系列螺杆砂浆泵、预应力张拉机具锚具耗材、隧道自动上料喷浆车、wgj系列弯拱机、yt系列凿岩机、yq系列潜孔钻机、钢筋镦粗机、凿毛机、中空注浆锚杆、3nb系列矿用泥浆泵、高压注浆泵、矿用气动注浆泵、矿用气动隔膜泵、矿用阻化泵、风动潜水泵、气动锚杆钻机及综采综掘配件等

联系人：曹莉　　手机：136 9371 5261　　qq :209 5676 940

郑州晋城盛工程机械公司的宗旨：品质至上 信誉第一 勇于创新 追求卓越 我们承诺凡是购买本公司的产品，由于质量问题一年之内实行包退包换，还可以享受本公司售后免费维修。本公司并可提供多种施工技术指导。我公司品种多、规格全、整机到配件及辅助材料配套齐全、经营的产品实行三包、库存充足，价格实惠，提供一流的质量、一流的信誉、一流的售后服务，满足客户的需要！