

# FQW系列矿用风动潜水泵

产品名称	FQW系列矿用风动潜水泵
公司名称	济宁东达有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁任城经济开发区山博路南、志学路西
联系电话	0537-7970577

## 产品详情

### fqw系列矿用风动潜水泵

风动排沙排污潜水泵，fqw煤矿用风动潜水泵，fqw煤矿用风动潜水泵厂家，fqw煤矿用风动潜水泵价格，fqw煤矿用风动潜水泵说明书，风动涡轮潜水泵，风泵、风动潜水泵、矿用风泵、矿用风动潜水泵、煤矿用风动潜水泵

#### 一、fqw系列矿用风动潜水泵概述

矿用风动潜水泵是我公司自行研制开发的一种新产品，本产品采用转子与泵体同轴联结的机械产品，采用立式结构、下泵式。

fqw型系列水泵适用于含有瓦斯与煤尘爆炸危险场所排水作业，可广泛用于煤矿井下任何作业面，输送含有煤粉、泥沙颗粒的地下水，使用安全、可靠，并有效地改善现场空气质量。

#### 二、fqw系列矿用风动潜水泵技术特点

煤矿用风动潜水泵结构紧凑，移动、装拆、维修方便。泵体涡道采用高效节能水力模型，叶轮特殊设计。该水泵排污水能力强，流量大，扬程高等优点。

#### 三、fqw系列矿用风动潜水泵产品结构与工作原理

矿用风动潜水泵主要有泵体、气马达和过流等三部分组成，

1、泵体部分：分上、下两腔，中间用密封圈将气、水隔开。密封圈采用弹簧密封，并利用气、水的压力，使高压气、水分别进入上、下两只密封圈内壁，使其内涨，增强密封效果。

2、气马达部分：由转子、涡轮、轴承等组成。以压缩空气为动力、冲击涡轮推动转子高速运转做功。

3、过流部分：由水轮、泵盖、吸口、泵座等组成。水轮装在壳体下腔转子轴上，压缩空气从进气口送入，转子运转带动水轮，水轮里的水在离心力的作用下，压入壳体出水涡道，顺出水管排出。

#### 四、主要技术参数

水泵型号	额定流量 m <sup>3</sup> /h	额定扬程 m	工作气压 mpa	耗气量 m <sup>3</sup> /min	质量 kg	
fqw70-30/k	70	30	0.5	4.5~5	38	6
fqw50-25/w	50	25	0.5	4.5~5	35	4
fqw48-12/w	48	12	0.5	4.5~5	35	4
fqw40-20/w	40	20	0.5	4.5~5	35	4
fqw30-18/w	30	18	0.5	4.5~5	35	4
fqw25-50/w	25	50	0.5	4.5~5	34	4
fqw20-40/w	20	40	0.5	4.5~5	34	4
fqw20-25/w	20	25	0.5	4.5~5	34	4

联系人：孙幸

电话：0537-7970577

传真:0537-2033866

手机：18053735633

qq：1499753200

邮箱：ddjdsx@126.com

