# 南新志成 酸洗钝化膏NXZC-D0914去除毛刺 去氧化皮不锈钢无磷酸洗钝化剂

产品名称	南新志成 酸洗钝化膏NXZC-D0914去除毛刺 去氧化皮 不锈钢无磷酸洗钝化剂
公司名称	惠州市南新志成科技有限公司
价格	33.00/件
规格参数	品牌::南新志成 型号::NXZC-D0914 环保型::符合ROHS
公司地址	广东省惠州市惠城区水口街道姚屋新村4街创亿 园
联系电话	15363872212

## 产品详情

不锈钢酸洗钝化液是综合国外技术,以环保无机酸氧化剂为主剂、添加羟基酸化合物、缓蚀剂和抑雾剂等复配而成。是一种新型高科技材料。

本品透明、有微酸性气味。广泛适用于SUS300系列奥氏体不锈钢(SUS303、304、316、304L、316 L等)和双相不锈钢SUS201、202、204等工件在成形、组装、焊接等过程中产生的铁锈、焊斑、油污、黑色和黄色氧化皮的清除并同时对不锈钢工件进行全面钝化,提高不锈钢工件的抗腐蚀性能。真正达到酸洗、钝化二合一的功效。

经过不锈钢酸洗钝化液处理过的不锈钢工件表面会产生得到漂亮的银白色钝化膜。该钝化膜致密、美观、抗蚀电位可提高500mV以上。是目前诸多出口日本及欧美市场钝化的产品。

#### 不锈钢酸洗钝化剂适用范围:

- 1、适用于各种型号的不锈钢化工器械、不锈钢印染设备、石油化工设备、啤酒设备 等不锈钢制品。
- 2、对于200系列不锈钢同样适用,同时要控制适宜的酸洗时间,以获得均一的表面装饰效果。

不锈钢酸洗钝化液概述.

### 突出特点:

操作简单、使用方便、经济实用,同时添加了高效缓蚀剂、抑雾剂,防止金属出现过腐蚀和氢脆现象、抑制酸雾的产生。特别适用于小型复杂工件。

#### 施工条件

需酸洗钝化的工件表面已打磨、擦拭干净,焊缝及其两侧的焊渣、飞溅物已清理干净。

碱洗液、酸洗液、钝化液已配好待用或酸洗钝化膏已备好待用。

施工人员熟悉酸洗钝化工艺。有安全防护措施。

#### 注意事项:

- 1由于钝化成膜质量的检查大部份都属于破坏性试验,因此钝化工艺开始只需严格按我司工艺指标执行即可,钝化质量采用泡纯净水的方法来进行。
- 2、滴定分析议用于各药剂槽液的维护,具体使用方法我司会提供详细说明资料,每次药剂投入使用前进 行检测是有必要的。