

# 褐灰色PEEK板棒价格；黑色PEEK板棒批发

产品名称	褐灰色PEEK板棒价格；黑色PEEK板棒批发
公司名称	深圳市鸿兴利塑胶材料有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:鸿兴利 型号:500*1000
公司地址	深圳市宝安区西乡 富通城
联系电话	0755-29412760 13760459203

## 产品详情

深圳鸿兴利塑胶（黄俊庭）订购热线:13760459203-0755-29412760

qq1563041162 公司网站<http://hxljycl1.86mai.com/> <http://hxljycl.cn.alibaba.com>

公司长期供应各种规格，各种型号:peek板棒；pvdf板棒；pom板棒；尼龙板棒；upe板棒；pei板棒；psu板棒；cpvc板棒；pc板棒；电木板防静电电木板；环氧板棒；pvc板棒；聚四氟乙烯板棒；合成石板；硅胶板片；ppo板棒；pp板棒；pe板棒；hdpe板棒；pps板棒；pu板棒；pet板棒；petp板棒；防静电pom板棒；防静电尼龙板棒；防静电pvc板；防静电pc板；等等材料（厂家直销，价格有优势，有需要请电话联系！）公司实力雄厚，重信用、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

peek板 peek棒 聚醚醚铜

peek （聚醚醚酮）

材料的连续使用温度极高（大约260度），还具有极高的刚度和硬度，以及独有的高抗拉强度和抗疲劳强度。另外其耐热不变形性能与化学稳定性俱佳。当温度达260度之前该材料都具有极好的介电性能，并能抵抗能量射线照射。peek具有优秀的综合性能，机械性能好，耐高温，耐化学性能优越，使之成为最通用的高级塑料。

peek-1000 （褐灰色）

peek-1000 使用纯的聚醚醚酮树脂为原料制造，在所有 peek 级别中韧性最好，抗冲击最佳。peek-1000 可以使用最方便的消毒方式进行消毒（蒸汽、干燥热力、乙醇和 γ 射线），并且制造 peek-1000 的原材料成分符合欧盟及美国 fda

关于食品应性的规定，这些特点使之适在医疗、制药和食品加工业得到非常普遍应用。

### peek-hpv （黑色）

加入 ptfe、石墨和碳纤维的结果，使 peek-hpv

成为轴承

级塑料。其优越的摩擦性能（低摩擦系数、耐磨损、较高的峰压限）使得此级别的摩擦应用领域成为理想材料。

### peek-gf30（褐灰色）

该材料填充了 30% 玻璃纤维的增强级塑料，比 peek-1000 有更好的刚性和抗蠕变性能，以及更佳尺寸稳定性，制造结构性零件较为理想。在高温下可长时间地承受固定负荷。如采用 peek-gf30 作为滑动件，应仔细检验其适应性，因为玻璃纤维刮伤配合面。

### peek-ca30 （黑色）

该材料填充 30% 碳纤维增强，比 peek-gf30 有更好的机械性能（较高的弹性模量、机械强度和蠕变）和更耐磨，而且加碳纤维增强的塑料要比未增强的 peek 塑料具有 3.5 倍的导热性 - 更快地从轴承表面散热。

### 特性

：空气中最大允许工作温度非常高（可 260 度持续工作,短时可达 310 度），机械强度、刚性和硬度高、耐高温、优秀的耐化学性和抗水解能力,优秀的耐磨及摩擦性能、极高的蠕变强度、极好的尺寸稳定性,杰出抗紫外线性能，优秀的耐高能辐射性能，固有的低可燃性，而在燃烧时产烟少。

### 应用

：peek 在航天、医疗、制药和食品加工业得到非常普遍的应用,如上的气体分析仪结构件、热交换器刮片；因其优越的摩擦性能,在摩

擦应用领域成为理想材料,如套筒轴承、滑动轴承、阀门座、密封圈、泵耐磨环等。

规格：板材：厚x宽长=5 ~ 100mm x 500/610/1000mm x 1000mm;

棒材：直径x长=6 ~ 200mm x 1000mm

产地：瑞士/德国

颜色：黑色 / 褐灰色/本色