

模具钢材2300探伤仪

产品名称	模具钢材2300探伤仪
公司名称	东莞建研仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞长安镇金铭国际模具城26栋5号
联系电话	0769-82181020 13537348162

产品详情

主要领先功能：

- 1、高速、高亮大屏幕彩色显示，强光下正常工作
- 2、一键操作快速探伤，随时提示探伤帮助信息
- 3、10个独立探伤通道，500幅探伤数据储存
- 4、无记忆效应高效锂电池，确保连续4小时不断电工作

功能特点：

测试探头零点、声速和k值

制作dac、avg曲线

增益和搜索记忆最高波

显示缺陷回波位置（水平、深度、距离、当量值）

闸门声光报警（门位、门宽、门高自由调节）

生成标准探伤报告

切换10组探伤通道工艺

自由输入各行业探伤标准

高速、高亮大屏幕彩色场致显示，强光下正常工作

一键操作快速探伤，随时提示探伤帮助信息

大容量储存、4000幅探伤数据空间，掉电后数据不丢失

超长工作时间，无记忆高效锂电池，连续工作时间大于6小时

技术参数：

频率范围：0.4-20mhz

增益范围：0-120db,0.1,2.0,6.0db步进

动态范围：30db

垂直线性：< 3%

水平线性：< 1%

扫描范围：0.5-4000mm

分辨率：> 40db

灵敏度余量：> 48db

工作模式：单/双

脉冲发生器：可变脉冲发生器

阻尼：50/100/400欧自动匹配

抑制：0-99%线性抑制

显示环境温度：-20-50 ° c

充电器：220-240v交流输入

工作电压：7.4v ± 0.3v

尺寸：250*150*38mm

重量：1.28kg

标准配置：

主机 1台

探头 2只（直探头、斜探头各1只）

探头线 1根

锂电池 1块（内含）

充电器 1个

电源连接线 1根

合格证 1张

仪器包 1个

仪器背带 1件

说明书 1份

验货单 2份

装箱单 1份